






18267/A/2

er libris Cousin



## RECUEIL

## ALPHABETIQUE

de Prognostics dangereux & mortels sur les dissérentes maladies de l'Homme.

Précédé d'une explication des man ladies, & de quelques termes de Medecine.

Pour servir à Messieurs les Recteurs, & autres ayant charge d'Ames dans l'administration des Sacremens.

Par M\*\*

८५का

#### A PARIS,

Chez J. B. COIGNARD, Imprimeur ordinaire du Roi.
ANTOINE BOUDET, Libraire rue S. Jacques, à la Bible d'or.

M D C C X X X Y I.

# ARTICLE A of Personel suffer and all mortels or les defection and commoditi de a Bil The continuity of the best of The state of the same servers a Ministration of Pany Edwin & McHems & Bel band worky's Blatte of Transfor in the Land to the same by des Carrenans. Company of Edition representation of the second s

31 1 3 1 1 2 2 2 2 1 18

#### PREFACE

L de ce Recueil a été d'aider Messieurs les Pasteurs, & tous ceux qui ont charge d'ames dans l'administration des Sacremens. Ce Recueil fait connoître les dissérentes routes qui conduisent à la mort, & le moment auquel il faut obéir au Souverain Legislateur. Heureux, & mille fois heureux celui qui passe de ce monde à une heureuse Eternité! Malheur à celui qui passe à une malheureuse!

Notre Mere Sainte Eglise toujours attentive aux besoins des Fidéles, désire que ses Ministres dépositaires des graces du Seigneur, donnent tous les secours necessaires dans ce moment duquel dépend souvent une heureuse Eternité: C'est ce qui doit engager un Ministre zélé à rassembler toute sa vigilance Pastorale, pour profiter de l'occasson de leur conférer les derniers Sacremens; l'expérience faisant connoître que les Ministres de l'Eglise ne les confereroient pas quelquefois à plusieurs malades, s'ils sçavoient qu'ils ne fussent pas en danger; ce qu'ils feroient au contraire avec soin & diligence s'ils connoissoient le péril où ils sont : c'est pour ce sujet que l'Auteur de ce Recüeil souhaite qu'il soit entre les mains de tous ceux qui sont chargés du salut des ames. Ils connoîtront les maladies qui conduisent presque tou-

9

jours au tombeau, & les signes évidens de la mort.

Il sera aussi très-utile aux jeunes Medecins; car ces Aphorismes étant appuyés de l'autorité des plus célébres Docteurs en Medecine, rappelleront à leur memoire ces prognostics, & ils pourront s'acquitter avec plus de sûreté de l'obligation où ils sont d'avertir leurs Malades de recevoir les Sacremens.

S'il se trouve quelques personnes, qui, par un bonheur & un cas singulier ne meurent pas, quoiqu'elles paroissent avoir les signes & prognostics mortels; on ne doit pas néanmoins faire une régle d'un cas extraordinaire; car il est moralement impossible que les malades, qui auront les signes, & les caractères mortels puissent en revenir.

A iij

L'Auteur supplie Messieurs les Pasteurs de le seconder, & suivant Saint Augustin, ne pas tant considerer ce que l'on fait, que le but qu'on se propose, qui est de leur faire connoître le tems & la nécessité où ils sont d'exercer la plus noble fonction de leur ministère, qui consiste à empêcher souvent une ame de se perdre, en lui inspirant des pensées qui contribuent à son salut : c'est imiter Notre Seigneur Jesus-Christ qui a employé toute sa vie au salut des ames.

Si l'Auteur n'avoit pas apprehendé de trop sortir de son sujet, & paroître vouloir instruire Messieurs les Pasteurs, il auroit missi dans cet Ouvrage des exhortations tirées de Messieurs Pontas. Crasset & quelques autres : il donPREFACE.

ne seulement un Extrait du Rituel Romain, persuadé d'ailleurs que les plus simples s'en acquittent souvent aussi dignement, & avec autant de succès que les plus éloquens.

#### AVERTISSEMENT.

Ly a de certaines affections soporeuses où le malade semble n'avoir aucune connoissance; cependant il entend tout ce que disent les assistans. On prévient Messieurs les Pasteurs qu'ils peuvent tirer des signes d'entendement de ces personnes, en prenant la main du malade de paume à paume, & criant au malade de lui serrer la main; ce que le malade. pourra peut-être faire: & ainsi pourra répondre par ce signe aux interrogatoires du Ministre. Il y en a qui n'entendent pas, mais qui voyent: s'ils sçavent lire, on écrit & on leur fait lire ce qu'on veut leur demander; ils serrent la main par forme de consentement.

Lorsque Messieurs les Pasteurs trouveront des malades qui auront perdu connoissance subitement, ou qui seront tombés dans des sincopes, ils pourront se servir des remedes cyaprès marqués, parce qu'ils ne peuvent jamais faire de mal, mais ils font souvent revenir les malades.

Ce sont souvent des vapeurs qui causent aux femmes cette perte de connoissance & de défaillance : ce sont aussi quelquefois des vapeurs aux hommes, ou une affection comateuse. Ils peuvent mettre une pincée de grossel dans la bouche, ce qui fait ordinairement couler des eaux. On peut brûler de la plume de perdrix; c'est la meilleure, ou de celle de volaille; de la savatte, du cuir, du papier, & en faire recevoir la sumée par le nez au malade. On peut lui faire sentir de l'Eau de la Reine d'Hongrie, de

#### AVERTISSEMENT.

l'esprit volatil de sel Ammoniac c'est le meilleur ; de l'Eau de Melisse ; frotter le nez & les tempes avec

de fort vinaigre.

Voici une maniere de faire un esprit, ou sel Ammoniac qui ne coûtera que deux ou trois sols pour remplir une petite bouteille. Prenez trois gros de chaux vive pilée & tamiséé finement; mettez-la dans une bouteil! le du soir au matin, & ne bouchez point la bouteille, afin qu'elle perdi un peu de sa mauvaise odeur. Le len demain mettez-la sur un papier, or dans un petit pot de grais : mette: deux pincées de fleurs de romarin réc cente, ou deux clouds de gérofte, les broyés un peu avec cette chaux Pulverisez trois gros de sel Ammo miac & les tamisez; mélez vîte & exactement la chaux & le sel, C syez une bouteille qui se bouche bies pénétrans; mettez de la cire sur le bouchon de liege, & une vessie, ou parchemin par-dessus, asin que les esprits ne s'évaporent pas: vous serez sentir aux malades cet esprit qui est très-pénétrant, & à juste prix. Il est propre pour les vapeurs, l'apople-xie, la léthargie, les sincopes & les défaillances. On peut avoir une bouteille remplie de ce sel, & le renou-veller tous les ans.

#### 

Na défini les maladies, & on a expliqué les termes des Medecine & de Chirurgie en termes vulgaires pour les rendre plus intelligibles à Messieurs les Passeurs.

La croix seule marque un grand danger. H


La croix double marque un pé

ril évident. ++

On trouvera les Aphorismes, on Sentences des Opérations de Chi turgie, au mot Opération.

### EXPLICATION

DES MALADIES & de quelques termes de Medecine,



#### A

Abdomen. La partie antérieure du bas ventre.

Abscès. Tumeur qui renferme du pus, ordinairement accompagnée de douleur, & quelquesois de siévre.

Les abscès sont formés par un amas de sang, ou d'humeurs qui étant hors de la voye de la circulation dégénérent en pus : il y en a d'internes, & d'externes.

Aigue, se dit d'une maladie violente qui fait un grand progrès en peu de tems, & qui se termine promptement en bien ou en mal.

Il y a quatre fortes de maladies

aigues.

1°. Celles qui à raison de la violence de leurs symptomes, & de: leur peu de durée, sont appellées extrémement aigues. Elles se terminent en trois ou quatre jours par la mort, ou par la guérison.

2º. Celles qui sont fort aignes qui ne vont que jusqu'au septié-

3°. Celles qu'on nomme simplement aiguës, qui s'etendent jus-

qu'au 14. 19. & 21.

4°. Celles qu'on appelle aignée par décidence, qui vont jusqu'au quarantiéme jour. Celles qui pass sent ce tems se nomment Chroni ques.

Anafarque. Espece d'hydropisie

Voyez Leucophlegmatie.

Anevrisme. Tumeur faite de sam arteriel, produite par la dilatation d'une Artére, ou par l'épanchemen

du sang qu'elle contient; ce qui fait qu'on divise l'Anévrisme en deux espéces, en vray & en faux. Le vray Anévrisme est celui qui est produit par la dilatation de l'Artére. Il est accompagné de pulsation. Le faux est celui qui est produit par l'épanchement d'un sang artériel à l'occasion de l'ouverture d'une Artére; comme il arrive quelquefois par la lancette en saignant, ou par tout autre instrument piquant ou tranchant. Cet Anévrisme n'est accompagné que d'une espèce de frémissement au-lieu de pulsation.

Angine. Voyez Squinancie: Anthrax. Voyez Charbon.

Apoplexie. Privation subite de sentiment & de mouvement dans tout le corps avec ronslement, assoupissement, ou faux sommeil,

Binj

disficulté de respirer, & lézion des

principales facultés de l'ame.

Artère. Vaisseau destiné à recevoir le sang qui vient du cœur, &: à le distribuer dans toutes les parties du corps: Pendant la vie les: artéres ont un battement continuel qui consiste en deux mouvemens, celui de Diastole, ou de Dilatation, & celui de Systole, ou de Contraction, ce que les veines n'ont point.

Ascite. Hydropisie du bas ventre.

Asphixie. Syncope violente avec: perte entiére du pouls. Voyez Syn-

cope.

Asthme. Grande difficulté de respirer accompagnée de ronflement & de sissement sans sièvre; c'est le fecond degré de la Dyspnée. Il y a un Asthme humide, & un Asthme sec, ou convulsif: l'Asthme est quelquesois intermittent, ou periodique.

Atrabile. Bile noire, humeur

mélancholique.

Atrophie. Maladie dans laquelle tout le corps, où quelqu'un de ses membres ne prend point de nourriture, & tombe dans une maigreur considerable: ce qu'on appelle vulgairement être en chartre.

Bile. Humeur visqueuse, savoneuse, fort amére, d'un jaune verdâtre qui se sépare de la masse du
sang dans le soye: elle change souvent de couleur & de saveur; de
couleur, en devenant jaune, noire,
verte, poracée, erugineuse; de saveur, en devenant plus ou moins
amére, plus ou moins âcre. On la
rejette quelquesois par haut, & par
bas; c'est ce qu'on appelle communément débordement de bile.

Bubon. Tumeur dure, phlegmoneuse, accompagnée de chaleur, de rougeur & de douleur qui vient ordinairement aux glandes des aînes, & des aisselles. Il y a deux sortes de Bubon, l'un simple, ou benin; l'autre malin. Ce dernier se divise en pestilentiel, & en vénérien. Lors

B = 21

qu'un Boubon est entouré d'un cercle de dissérentes couleurs, comme l'arc-en-ciel, c'est une marque qu'il est pestilentiel. Le Bubon en général se termine le plus souvent par la suppuration.

Bubonocele. Espéce de Hernie incomplette qui se forme à l'aîne par la chûte de l'Epiploon, ou de l'Intestin, ou des deux ensemble.

Cachexie. Mauvaise habitude ou disposition du corps, qui le rend mol, bouffi, pâle, livide, ou plombé; elle tend à l'hydropisse.

Cacochymie. Abondance de mauvaises humeurs dans la masse du

fang.

Calcul. Pierre qui s'engendre ordinairement dans la vessie & dans les reins, quelquesois dans la vesicule du fiel dans l'estomach, &

dans d'autres parties du corps.

Calleux, callosité. En général, c'est une dureté blanche, séche, insensible, qui s'engendre à la peau, à la chair, ou aux os. En particulier c'est une chair dure, séche, blanche, insensible, qui se forme au bord des playes, des ulcéres, des sistules, & qui s'oppose à leur réunion.

Cancer. Il y en a de deux fortes; l'un occulte, l'autre ulceré; le Cancer occulte est une tumeur dure, ronde, inégale, raboteuse, de couleur cendrée, livide, ou plombée, entourée de veines tortuës, gonflées, variqueuses, qui representent les pattes du poisson appelle Cancer ou Ecrevisse. Ce Cancer commence d'abord par une petite tumeur indolente, grosse comme un pois ou une noisette, qui reste quelquefois plusieurs années sans augmenter; mais quand elle vient à croître, elle grossit considerablement en peu de tems, & devient fort douloureuse. Le Cancer vient principalement aux mammelles des femmes, aux émonctoires, à la matrice, & à routes les parties glanduleuses. Il vient aussi en d'autres parties du corps, tant aux hommes

qu'aux femmes, comme aux nes aux lévres, aux gencives, à la joue, aux cuisses, aux jambes.

Le Cancer ulceré est un Cancer ouvert qui a dégénéré par la suppuration en ulcére malin, noirâtre, horrible à voir, inégal, raboteux, plein de trous, d'où il sort une sanie gluante, sordide, trèspuante. Les lévres de l'ulcére sonu grosses, enslées, dures, rabattuës en-dehors. Quelquefois tout l'ulcére pousse des chairs fongueusess en maniere de champignons entafsés les uns sur les autres. Il ronge, & consume toutes les chairs voisines, & cause souvent au malades une douleur insupportable, comme si on le picquoit avec un millier d'épingles. Il est entouré comme le Cancer occulte de vaisseaux sanguins, noirâtres, gonflés, variqueux Cangrénee Cangrene. Voyez Gangrene.

Cardialgie. Douleur violente qu'on sent vers l'orifice supérieur de l'estomach, & qui est accompagnée de défaillances, de nausées, de palpitations, de sueurs froides, & d'une inquiétude si grande que les malades ne sçavent en quelle situation se mettre.

Cardiaque. C'est-à-dire Cordial. Remede propre à fortisser le cœur & l'estomach.

Carus. Maladie soporeuse, sans siévre & sans ronssement, dans laquelle l'assoupissement est si profond, que l'imagination, le sentiment, & le mouvement sont presque entiérement abolis; le malade retire cependant les membres quand on veut les étendre où les secouer. Il ouvre les yeux lors qu'on l'agite, ou qu'on le pique vivement,

C

26 C

mais il les referme aussi-tôt sans voir, sans sentir, sans entendre, & sans répondre aux questions qu'on lui fait. La respiration est pourtant libre, le pouls est grand, le visage est vermeil. Le Carus tient le milieu entre le Coma &

l'Apoplexie.

Catalepsie, ou Catoche. Maladies soporeuse qui fait rester le malades comme une statuë dans la même possure où le mal l'a surpris, sans sentendre; quand on remuë ses membres ils demeurent dans la situation qu'om leur donne; s'il est debout, & qu'om le pousse, il fait un pas ou deux, & reste dans l'attitude où il se trouve? quoiqu'il ne voye point, il al les yeux ouverts, & le regard sixe, la respiration est lente, & le pouls plein.

Cataphora. C'est la même maladie que le Coma somnolentum. Voyez Coma.

Catarrhe en général, signisse une sluxion d'humeurs séreuses, ou pituiteuses sur quelque partie du corps. Quand la sluxion se fait sur les yeux, on l'appelle Epiphora; sur les narines Corysa; sur la gorge, Enrouement. En particulier on appelle Catharre, ou Rheume une sur pelle Catharre, ou Rheume une sur teuses sur la poitrine, su sur la gorge.

Catoche. Maladie soporeuse.

Voyez Catalepsie.

Causus. Fiévre chaude, ou sié-

Cephalalgie. Douleur de tête ré-

Cephalie. Douleur de tête invéterée.

Cij

28 C

Charbon, ou Anthrax. Tumeur phlegmoneuse, ronde, un peu dure, ordinairement élevée en pointe, qui commence par une ou plusieurs pustules qui s'élevent en vessies, sous lesquelles se trouve un ulcére putride couvert d'une croûte noire, ou cendrée. Quelquefois la tumeur commence par cette croûte sans pustules. Elle est entourée d'un cercle rouge, violet, livide, ou noirâtre, & accompagnée d'une chaleur brûlante, & d'une douleur très-considerable. Con distingue le Charbon en simple, en malin, ou pestilentiel. Le france n'est pas si livide, si noir, ni si brulé que le malin, & le cercle qui est autour est rouge.

Chartre. Maladie à laquelle les enfans sont sujets, qui consiste dans une langueur, & une maigreur

considerable, excepté le ventre qu'ils ont ordinairement gros, & dur. Le Rhachitis est aussi une Chartre.

Cholera morbus. Maladie violente de l'estomach, & des intestins, dans laquelle on rend par haut & par bas des humeurs bilieuses, âcres, ou acides, corrosives, jaunes, noires, porracées, ou érugineuses, & qui est accompagnée de tranchées considérables, de défaillance, d'oppresson, d'un pouls fréquent, petit & inégal, d'une sueur froide au front, & aux extrémités, d'une soif pressante, de convulsions aux bras & aux mains, & d'autres facheux symptomes qui enlevent quelquefois les malades dans l'efpace de vingt-quatre heures. Quand l'évacuation est copieuse, on appelle cetre maladie Cholera morbus

humide; si l'on ne fait que de vains efforts pour vomir & pour aller à la selle, & qu'on ne rende que peu de chose, on la nomme Cholera morbus sec.

Chordapse. Passion Iliaque ou

Miserere. Voyez Iliaque.

Chronique, une maladie invétérée,

& qui dure longtems.

des humeurs. Ce mot se dit aussi de la digestion des alimens dans l'estomach & dans les intestins.

Les Medecins établissent trois:

Coctions dans le corps.

La premiere se fait dans les premieres voyes, c'est la digestion des, alimens.

La seconde se fait dans les vaisfeaux sanguins, c'est l'élaboration au ou la digestion des humeurs. La troisième se fait hors des vaisseaux, c'est la nutrition.

Cacum. Le premier des gros intestins.

Caliaque. Flux ou cours de ventre, dans lequel le chyle sort confondu avec les excremens, & les rend cendrés, grisâtres, ou blanchâtres.

Colique. Douleur plus ou moins violente qu'on sent dans les intessins, particulierement dans le colon d'où elle a pris son nom. On distingue la Colique en bilieuse, en pituiteuse, en venteuse, en stercoreuse, causée par l'endurcissement des excremens; en vermineuse, excitée par des vers; en convulsive, en scorbutique, en hysterique, en Iliaque, ou Colique de miserere, lorsque l'intestin Ileon est comprimé, houché, enssammé, ou engagé

dans sa propre cavité; en nephretique qui a son siege dans les reins & dans les uretéres, & qui est ordinairement causée par la présence de quelque calcul, ou du sable, ou

du gravier.

Colique. Il a aussi une espèce de Colique appellée Colique de Poitou, ou Colique des Peintres, qui est ordinairement causée par des vapeurs ou exhalaisons métalliques, mercurieles, arsenicales, &c. & qui est accompagnée de convulsions, non seulement dans les intestins, mais aussi fort souvent dans toutes les parties du corps.

Colon. Le second des gros in-

testins.

Coma. Maladie soporeuse, moins forte que le Carus. Il y en a deux especes, le Coma somnolentum, ou soporeux, ou cataphora, & le Coma vigil.

3 3

Le Coma soporeux est un assoupissement prosond sans sièvre, dans lequel le malade parle quand on le réveille, il répond aux questions qu'on lui fait, il ouvre les yeux, mais il les referme tout aussi-tôt, & retombe dans le même assoupissement; le sentiment & le mouvement sont fort diminués, mais le pouls & la respiration sont presque dans leur état naturel.

Le Comavigil est une espéce d'assoupissement avec délire & siévre continue, mais sans sommeil & sans oubli, ce qui le distingue de la léthargie: le malade tient les yeux sermés, mais il les ouvre facilement, quand on le touche, il les renserme aussi-tôt, & semble dormir, quoiqu'il ne dorme pas; il répond quand on lui parle, il crie souvent pu parle entre les dents, il s'agite, se tourmente, veut se lever, ou se tourne d'un côté & d'autre.

Concentré, c'est-à-dire rentré au-

dedans; retiré vers le centre.

Concretion. Coagulation, épaisisse sement, endurcissement d'une ma-

tiere liquide.

choses suivant qu'elles sont plus molles, ou plus dures, plus liquides, ou plus épaisses. Celles qui sont plus molles ou plus liquides que leur état naturel ne demandes n'ont pas assés de consistence; celles qui sont plus épaisses, plus dures; ou plus solides en ont trop.

Constipation. Dureté, sécheresse astrictionou supression de ventre

difficultéd'aller à la selle.

convulsion. Contraction violent te & involontaire de tout le corps ou de quelques - unes de ses pas

ties; quand la contraction est inégale & successive, on l'appelle mouvement convulsif lorsqu'elle est continue & permanente, ensorte que tout le corps, ou quelqu'un de ses membres se tient roide, & immobile, on la nomme simplement Convulsion.

Cours de ventre. Voyez Flux de ventre. ADS CAST. W. C. C. C.

Crise. Changement subit qui arrive dans une maladie, du mal au bien, ou du bien au mal, par un effort que la nature fait pour se délivrer des mauvaises humeurs. La Crise se manifeste par une hemorragie, un flux de sang ou d'urine, un cours de ventre, un flux de bouche, des sueurs copieuses, des vomissemens, des abscès. Elle se fait ordinairement le 7, le 14, le 20, le 27, le

34. jour qui est le dernier des maladies aiguës, quelquesois elle n'arrive que le 40, le 60, le 80, le 100, ou le 120, qui est le dernier des jours critiques.

# D

Deglutition. Action par laquelles on avale les alimens tant solides; que liquides.

Dejection. Evacuation des excre-

mens par le fondement.

Delire. Alienation d'esprit, imagination & raison dépravées, avec fiévre ou sans fiévre. Il y en a des plusieurs espéces, comme la léthargie, la phrenesse, la manie, la mélancholie, la stupidité ou démence, la rage ou hydrophobie, la fureur utérine, &c.

Démence, ou stupidité. Especes

det

de délire, perte de raison & de memoire, comme il arrive quelquefois dans la vieillesse.

Descente. Voyez Hernie.

Diabetes. Flux copieux d'urine, accompagné d'une grande soif, & qui maigrit, affoiblit, & cause de grandes douleurs lorsque le malade veut retenir son urine. Il y en a deux espéces, le veritable, & le faux; le veritable Diabetes est celui où la boisson passe promptement par la voye des urines sans être altérée, ensorte que bien souvent l'odeur, la couleur & la saveur de ce qu'on a bû's'y distinguent. Le faux Diabetes est celui où l'on rend beaucoup plus d'urine que la boisson & la sérosité du sang n'en peuvent fournir.

Diaphragme. Muscle large, rond

D plat, qui sépare la poitrine d'avec le bas ventre, & qui est charnu dans sa circonférence, & membraneux dans son milieu, qu'on appelle communément centre nerveux.

Diarrhée. Cours de ventre, dévoyement, évacuation copieuse &: fréquente d'excrémens liquides par les selles; on la distingue em bilieuse, séreuse, pituiteuse, &:

Diérese. Operation de Chirur-gie, par laquelle on divise & sépare des parties, dont l'union est contre nature, ou s'oppose à la

guérison.

Dysenterie. Flux de ventre sant guinolent, accompagné de dout leurs & de tranchées; quelque fois les malades rendent des mucosités, ou des glaires blancha

tres, verdâtres, avec quelques filets de sang. Quelquesois ils jettent avec les excrémens des raclures de boyaux en forme de petites peaux qui ne sont autre chose que des mucosités desseichées, & détachées des intestins où elles s'étoient collées; d'autrefois les matieres sont purulentes & sanieuses.

Dyspnée. Difficulté de respirer. Elle a trois degrés. Le premier est la Dyspenée proprement dite, qu'on appelle autrement courte haleine, qui est une respiration difficile & frequente, semblable à celle qui arrive lorsqu'on a couru avec précipitation. Le second degré est l'Asthme, qui est une plus grande difficulté de respirer, accompagnée de ronflement & de siflement sans siévre. Le troisiéme est l'Orthopnée, qui est la plus vio-

Dij

lente de toutes, les malades ne

pouvant respirer couchés.

Dysurie, ou ardeur d'urine; difficulté d'uriner, accompagnée de douleurs, de chaleur & de cuisson; elle différe de la Strangurie, en ce que malgré la difficulté qu'on a d'uriner, l'urine coule sans interruption lorsqu'on a commencé à la rendre, au lieu que dans la Strangurie elle ne sort que goutte à goutte,

## E

Empirique. Celui qui prétend guérir les maladies par l'expérience & l'usage, sans principes & sans méthode. Ce mot se confond à present avec celui de Charlatan.

Empyeme. Ce mot se prend pour maladie, ou pour opération; pour maladie, c'est proprement un amas:

E 4

de pus épanché dans la capacité de la poitrine, ou dans la tête; pour opération, c'est une ouverture qu'on fait à la poitrine pour donner issuë au pus, au sang, ou à quelqu'autre humeur épanchée dans sa capacité.

Empyique, est celui auquel il se fait un amas de pus dans la poitrine.

Encoreme. Nuage suspendu au

milieu de l'urine.

Enterocele. Hernie, ou descente

de boyau.

Epidemique. Maladie populaire qui attaque presque tout un peu-

ple en même tems.

Epilepsie. Mal caduc, vulgairement Haut mal, Mal de saint, Mal de saint Jean; c'est une convulsion irréguliere de tout le corps, qui saisit tout d'un coup, & sait tomber le malade par terre, avec lésion des sens internes & externes, cri-

ou heurlement, écume à la bouche, ronflement, oppression, contorsion & agitation des membres, particulierement de la machoire inférieure, écoulement involontaire d'urine, d'excrémens, & même de semence. Le malade serre les dents, & se mord quelquesois la langue & les lévres; il a les yeux fixes & immobiles, le visage rouge, livide & gonflé; il tient les poings fermés, & se donne quelquesois de grands coups sur la poitrine, ou se frappe la tête contre terre; le paroxysme fini, il reste dans un grand assoupissement, ensuite il revient à lui sans se souvenir de ce qui s'est passé; il se plaint seulement d'une pesanteur de tête, d'un grand accablement, & d'une lassitude dans tous les membres; l'accès dure environ un quart d'heure, quelquesois plus, quelquesois moins, & revient de tems en tems.

On distingue l'Epilepsie en idiopathique, ou essentielle, & en sympathique, ou accidentelle; la premiere dépend du vice du cerveau, la seconde survient à quelqu'autre maladie.

Erugineux. Couleur de verdet; ou de rouille d'airain, On appelle bile erugineuse celle qui est de cette couleur.

Erysipele, ou comme écrit le vulgaire Eresipele, Feu sacré, Feu saint Antoine. C'est une tumeur superficielle, étenduë sur la peau, d'un rouge vis luisant, un peu jaunâtre, dont la couleur s'évanouit & devient blanche quand on la presse avec le doigt, mais qui redevient rouge aussi-tôt qu'on cesse de la comprimer, qui est accom-

pagnée, d'inflammation, de chaleur, d'ardeur, de cuisson, & souvent parsemée de petites pustules qui se changent en vessies, & qui en se desseichant tombent en maniere de farine, ou de petites écailles.

Esquinancie. Maladie de la gorge qui empêche de respirer & d'a-

valer. Voyez Squinancie.

Exantheme. Petite tâche, petite: pustule, ou éruption qui se fait à la peau, comme sont les tâches de la Rougeole, du Pourpre, &c. Les pustules de la petite verole, &: autres semblables.

Excrétion. Action par laquelle las nature pousse au dehors les excrémens & les mauvaises humeurs.

Exérese. Opération de Chirurgie, par laquelle on ôte du corps; humain ce qui est étranger, nuisible, inutile, ou contre nature. Exomphale. Hernie umbilicale; elle prend différens noms suivant la différence des parties ou des matières qu'elle renferme.

### F

Fémur. Os de la cuisse.

Fiévre. Mouvement dereglé de la masse du sang avec fréquence du pouls, lézion des sonctions, & le plus souvent une chaleur excessive qui l'accompagne, ou qui survient: cette chaleur n'est pas le signe pathognomonique de la siévre, puisqu'il y en a d'algides ou froides, qui ne sont accompagnées ni suivies de chaleur, & que la siévre n'éxiste pas moins dans le frisson des siévres intermittentes que dans la chaleur de l'accès; le signe essentiel est la fréquence du pouls,

pourvu qu'elle soit permanente, & que les fonctions soient blessées.

La Fiévre se distingue en continuë, qui persiste jusqu'à la fin, & en intermittente, qui revient par accès, laissant le malade pour quelque tems dans son état naturel, & le reprenant ensuite.

La Fiévre continue est avec redoublement, ou sans redoublement. Celle qui est avec redoublement est quotidienne, ou tierce, ou quarte.

La Quotidienne continuë, est celle qui redouble également une fois tous les jours; elle est double ou triple, quand il y a deux ou trois

redoublemens chaque jour.

La Tierce continuë est celle qui a un redoublement de deux jours l'un, laissant un jour de remission entre deux; elle est double ou triple quand il y a deux ou trois redoublemens en deux jours.

La Quarte continuë est celle qui redouble tous les quatre jours inclusivement, laissant le second & le troisième exempts de redoublement. Elle est double, lorsqu'elle redouble deux jours consécutifs, & laisse un jour de remission, ou, selon quelques Medecins, lorsqu'elle a deux redoublemens chaque quatrième jour; triple, lorsqu'elle en a trois.

La Fiévre intermittente se distingue aussi en quotidienne, en tierce, ou en quarte.

La Quotidienne prend & quitte, tous les jours; elle est double ou trible quand il y a deux ou trois ac-

cès en 24. heures.

La Tierce est celle qui revient de deux jours l'un, laissant un bon jour entre deux; elle est double,

l'autre, le quatriéme au ser cond.

Quelques Medecins appellents aussi sièvre double tierce, celle qui a deux accès de deux jours l'un; &:

triple celle qui en a trois.

La Fiévre quarte est celle qui ne revient que le quatriéme jour inclusivement, laissant deux bonss
jours de suite entre deux; elle est double, quand elle prend deux jours de suite, qu'elle cesse le troisième, & qu'elle reprend le quatriéme; elle est triple, lorsqu'elle prend tous les jours comme la quotidienne, & la double tierce, avec cette dissérence que le quatriéme accès

accès répond au premier, le cinquiéme au second, le sixième au troisième. Quelques Medecins donnent aussi le nom de sièvre double, & triple quarte, à celle qui a deux ou trois accès chaque quatrième jour.

On a observé des sièvres intermietentes qui ne reviennent que tous les cinq, les six, ou septiémes jours, ou à des intervalles plus éloignées, mais elles sont rares.

On distingue les sièvres en aigues, qui sont violentes & durent peu; en lentes, qui sont douces, & durent long-tems; en benignes, qui ne sont accompagnées d'aucun symptome dangereux; en malignes, dans lesquelles le pouls, la chaleur du corps & les urines sont presque comme dans l'état naturel; mais elles sont accompagnées d'inquié-

des, de tremblement aux lévres & aux mains, d'un délire obscur, & d'autres accidens plus fâcheux qu'il ne convient à la nature de la maladie. Il y a d'autres sièvres maliques plus manisestes, comme la perite Verole, la Rougeole, le Pourpre, les Fiévres pestilentielles.

Fistule. Ulcére sinueux, profond, calleux, dont l'entrée est étroite, & le fond large; elle est simple, quand elle n'a qu'une cavité; composée, quand elle en a plusieurs; ces cavités sont droites, obliques, ou tortueuses; on les

nomme Sinus ou Clapiers.

Fistule de l'anus, est une sistules qui vient au sondement; elle est complette, ou incomplette. La complette a deux ouvertures, l'une dans le Rectum, l'autre à l'Anusse F

L'incomplette n'en a qu'une, qui est ou en dehors, ce qui lui fait donner le nom de Fistule externe, ou selon quelques-uns de borgne interne: ou en dedans à l'intestin, ce qui la fait appeller Fistule interne, ou selon quelques-uns, borgne externe.

Fistuleux. Ulcére qui devient étroit, profond, calleux, particulierement à ses bords, avec un orifice petit, & un fond large.

Flux hepatique. Cours de ventre séreux & sanguinolent, semblable à de la lavûre de chair fraîche, qui coule sans douleur & sans Tenesme, & qui est ordinairement causé par le vice du soye.

Flux de ventre, ou Cours de ventre. Ecoulement fréquent d'humeurs, ou de matieres liquides par les selles. Il prend différens noms suivant la qualité des humeurs, on des matières. Si elles sont sterco-reuses, on l'appelle Diarrhée; si elles sont crûës, indigestes, & qu'elles sortent presque aussi tôt qu'on a bû, ou mangé, on le nomme Lieuterie; si elles sont chyleuses, il s'appelle Flux, ou Passion cœliaque. Si les humeurs qui sortent sont sanglantes, ou sanguinolentes, il se nomme Flux de sang, qui est de trois espèces, la Dysenterie, le Flux hemoroidal, & le Flux hépatique.

Fætide. C'est-à-dire puant.

Fœtus. Enfant qui n'est pas né, qui est encore dans le ventre de la mere.

Fourmicant. Epithéte qu'on donne à un pouls très-petit, & inégal, comme le mouvement d'une Fourmi. Gangrene. Commencement de mortification & de corruption des parties molles en conséquence d'une inflammation. La partie gangrenée est insensible, & il en exhale une odeur puante & cadavereuse; quand la mortification est entiere on l'appelle Sphacele: elle gagne en peu de tems les parties voisines.

Goutte, Douleur très-vive qui attaque les articles ou jointures du corps, causée par l'acrimonie, ou l'épaissiffement de la synovie, accompagnée quelquesois de tumeur, & d'inflammation, quelquesois sans l'une & sans l'autre. L'usage immoderé de Venus, du vin, & des liqueurs spiritueuses en est la cause la plus ordinaire: mais elle est souvent hereditaire. Elle prend differens

Eij

noms suivant les parties qu'elle afflige; celle des mains se nomme Chiragre, celle des genoux Gonagre, celle des piés Podagre, celte des hanches, ou de la jointure de l'os ischium avec la cuisse, Sciatique. La goutte prend souvent par accès, & dure huit, & quinze jours, quelquefois plus, quelquefois moins: quand elle est invéterée, elle produit souvent des nœuds aux articles des doigts, & les rend tous tortus; pour lors on l'appelle Goutte nouée. Ces nœuds sont formés par l'épaisissement de la synovie, qui s'endurcit quelquefois jusqu'à devenir comme du plâtre ou de la craye. La Goutte sciatique invétérée, rend souvent boiteux: on appelle Goutte remontée, celle dont l'humeur se jeure sur quelque viscere : elle cause souvent la mort.

Goutte crampe. Espéce de convulsion qui fait retirer ou étendre subitement avec beaucoup de violence & de douleur les doigts des mains ou des piés, les bras, les jarrets, les jambes, mais qui dure peu, & qui s'adoucit par la friction ou le mouvement.

#### H

Hemorragie. Perte de sang de quelque partie que ce soit, causée par l'ouverture, la rupture, ou l'érosion de quelque vaisseau sanguin.

Hernie, ou Descente, Tumeur externe faite par la sortie de quelques visceres du bas ventre, & causée par la rupture ou le relâ-

chement du peritoine.

On distingue les Hernies en vrayes, & en fausses.

36 H

Les vrayes sont celles dont on vient de donner la définition. Les fausses sont celles qui sont produites par des humeurs, des vents, des chairs superfluës, des varices, & qui nous sont connuës sous les noms d'Hydrocele, de Pneumatocele, de Varicocele.

Les vrayes Hernies prennent différens noms, suivant l'endroit où elles naissent, les parties qu'elles rensement & le lieu qu'elles occupent; celle de l'aîne s'appelle Bubonocele; celle de la partie supérieure ou antérieure de la cuisse qui passe sous l'arcade des vaisseaux cruraux se nomme Crurale; celle de l'ombilie, Oxomphale, ou Ombilicale; & l'on a donné le nom de Ventrales à celles qui se forment aux autres regions du bas ventre.

Par rapport aux viscéres cons

H

renferme l'Epiploon, se nomme Epiplocelle; celle qui contient l'intefin, enterocele; & quand l'un &
l'autre y sont renfermés, on l'appelle Entero-epiplocele: si ces hernies viennent à l'ombilic, elle se
nomme Epiplomphale, ou Enterromphale, ou Enteroepiplomphale.

La Hernie qui se borne au pli de l'aîne se nomme incomplette; celle qui descend jusques dans le scrotum aux hommes, ou jusqu'aux lévres des parties naturelles dans les semmes, s'appelle Hernie complette.

Hydrophobie, c'est-à-dire, crainte de l'eau; symptome de la rage, c'est pourquoi on appelle aussi cette

maladie Hydrophobie.

Hydropisie. Maladie causée par un amas d'eau dans quelque partie du corps. Elle prend différens noms

suivant les parties qu'elle occupe; celle du bas ventre se nomme Ascite; celle de la tête Hydrocephale; celle du scrotum, Hydrocele; celle de l'habitude du corps Anasarque, ou Leucophlegmatie; celle du nombril, Hydromphale; les autres prennent les noms des parties qu'elles affligent, comme Hydropisie de poitrine, de matrice, du pericarde, des ovaires, &c. Il y a aussi une Hydropisie du bas ventre, causée par des vents, qu'on appelle, Tympanite, à cause qu'en frappant le ventre il résonne comme un tambour : Hippocrate la nomme Hydropisie séche; mais il y a toujours un amas d'eau avec l'air. Cependant l'expérience prouve que les vents qui causent l'Hydropisse Tympanite, sont le plus souvent renfermés dans les intestins. On a vû des hydropisies

laiteuses, par l'épanchement du

chyle, ou du lait.

Hypogastre. La partie inférieure de l'Abdomen, qui commence deux ou trois travers de doigt au-defous du nombril, & finit aux os Pubis.

La région Hypogastrique est divisée en supérieure & inférieure : les côtés de la supérieure se nomment les Isles, ou les Flancs, & le milieu Hypogastre; les côtés de l'inférieure s'appellent les Aines, & le milieu, le Penil, ou le Pubis.

Hypostase, ou Sédiment. Matière crasse & grossiere qui se précipite

au fond de l'urine.

Jaunisse. Voyez Ictere.

Ictere. Epanchement de bile sur toute l'habitude du corps, qui change sa couleur naturelle & la rend jaune, verte, ou noire, d'où résultent trois sortes d'Isteres: le jaune qu'on appelle proprement la Jaunisse, dans laquelle toute la peau & le blanc des yeux sont jaunes, & de couleur de saffran, les urines teignent même le linge en cette couleur. Le second est l'Istere verd ; la couleur du visage est d'un jaune pâle, tirant sur le verd : il est ordinaire aux filles qui ont les pâles couleurs; le troisième est l'Ictere noir : la couleur du visage paroît d'abord d'un jaune brun, elle devient ensuite plombée & basannée.

Jejunum. Le second des intestins grêles.

Iliaque

Iliaque. Ce mot se dit d'une maladie violente & dangereuse qu'on appelle Passion iliaque, Miserere, Volvules, ou Chordapsus; c'est une douleur très-vive qu'on sent dans l'intestin ileon, comme si on étoit serré par une corde, accompagnée d'une constipation totale, d'une enflure du ventre, & de vomissemens frequens, & si considerables qu'on rend les excrémens par la bouche, ce qui arrive lorsque l'intestin est enslammé, ou bouché par des excrémens endurcis, ou rentré dans sa propre cavité de bas en haut, ou de haut en bas, ou engagé! comprimé, & étranglé dans les hernies. Le siege de cette maladie peut être aussi dans les autres intestins mais plus rarement; & comme les anciens ont donné le nom de Colique à toutes les douleurs qu'on

sent dans ces visceres, on a mis la .

Passion iliaque au rang des Coliques.

Incontinence d'urine. Ecoulement involontaire d'urine: les enfans & les vieillards y sont sujets.

Incrassant. Remede qui épaissit:

le sang & les humeurs.

Innominez. On appelle Os innominez, les trois os des hanches, sçavoir l'Ilion, l'Ischion, & le Pubis.

Intestins. C'est un canal membraneux qui s'étend par plusieurs; circonvolutions depuis l'orifice inférieur de l'Estomac jusqu'au sondement. On distingue les intestinss en grêles & en gros. Les intestinss grêles sont le Duodenum, le Jejunum, & l'Ileon. Les gros sont le Cacum, le Colon, & le Rectum qui se termine à l'Anus.

Iscurie. Suppression d'urine.

Larynx. La partie supérieure de la Trachée artère.

Lethargie. Maladie soporeuse, ou someil invincible, accompagné de sièvre, de délire, de stupidité,

& de perte de memoire.

Leucophlegmatie, ou Anafarque. Hydropisse universelle de l'habitude du corps, ou Tumeur blanche, molle, étendue par toute la surface extérieure du corps qui cede au toucher, & dans laquelle reste l'impression du doigt quand on la presse; c'est un Oedeme universel.

Lipothymie. Foiblesse ou défaillance subite, dans laquelle le pouls, & toutes les actions vitales & animales sont tout d'un coup diminués. La Lipothymie est le premier

degré de la Syncope.

Fij

Lithotomie, ou Taille. Opération par laquelle on tire la pierre de la vessie.

Lippitude. Maladie des yeux, appellée autrement Chassie, qui conssiste dans l'écoulement d'une humeur visqueuse qui colle les paupières l'une contre l'autre. Celse, & quelques autres Medecins donnent aussi ce nom à l'Ophthalmie.

Luxation. Déplacement d'un os de sa cavité, ou de la situation naturelle qu'il occupoit dans l'article.

## M

Maladie maligne. Maladie périlleuse dans laquelle les forces sont considerablement abbatuës sans cause maniseste, & dont la plûpart des symptomes sont plus sâcheux qu'il ne convient à la nacheux qu'il ne convient à la

M 65

ture du mal, pendant qu'il y en a d'autres qui paroissent fort legers, comme ceux qu'on tire du pouls, des urines, & de la chaleur du corps, qui sont presque comme dans l'état naturel.

Marasme. Souverain degré de maigreur, Consomption de toute

la substance du corps.

Miserere, ou Passion iliaque. Espéce de colique dans laquelle on rend les excrémens par la bouche Voyez Iliaque.

Mole. Masse de chair dure; & informe, qui s'engendre dans la matrice en la place d'un sœ-

tus.

Nephretique, ou plûtôt nephritique. Colique nephretique. Douleur considérable qu'on sent aux reins, & dans le bas ventre le long des uretéres, causée ordinairement par quelque pierre ou gravier.

Noli me tangere. Cancer ulceré & incurable, qui s'irrite plûtôt par les remedes qu'il ne se guérit; c'est pourquoi on lui a donné ce nom latin, qui signisse ne me touchez pas.

Nidoreux, qui a une odeur de pourri, & de brûlé, comme d'œufs couvés fricassés. On distingue les crudités qui s'engendrent dans l'estomac en acides, & en nidoreus : de celles-ci il en vient à la bouche des rapports nidoreux, c'està-dire, qui ont l'odeur dont on vient de parler.

J. 67

Nubecule. Espèce de nuage qu'on voit nager à la partie supérieure de l'urine, & qui ne descend ni au milieu, ni au fond.

## O

Obstruction. Obstacle qui se trouve au passage des humeurs dans les vaisseaux des visceres, & des autres parties du corps, qui se forme par des humeurs épaisses, grosséres, visqueuses, ou par la compression des vaisseaux, & qui est la cause de toutes les tumeurs, & de plusieurs autres maladies.

Oedeme. Tumeur blanche, lâche, molle, indolente, causée par une humeur phelgmatique infiltrée dans le tissu de la peau, & dans les cellules de la graisse, & sur laquelle l'impression du doigt

reste quand on la presse.

Ophthalmie. Inflammation de yeux: il y en a une humide, accom pagnée d'un écoulement de larmes & une séche d'où il n'en sort point Celse appelle l'ophtalmie, lippitus de, à cause que dans cette mala die il s'attache aux paupieres, di la chassie, qu'on nomme en latii lippa, mais l'une peut être sans l'autre.

Palpitation de cœur. Mouvement du cœur fréquent, violent, deres zlé, & convulsif. La palpitation el quelquefois si violente qu'on ll voit & qu'on l'entend.

Paracentese. Ponction que l'or fait au ventre des hydropique pour en tirer l'eau: elle se faisoit autrefois avec la lancette, aujourt d'hui on la fait avec le trocar, qui est un poinçon accompagné de sa canulle.

Paralysie. Privation de mouvement, & souvent de sentiment aussi, dans tout le corps ou dans quelqu'une de ses parties, causée par le relâchement des nerfs. Quand il y a privation de mouvement, & de sentiment tout ensemble, la Paralysie est parfaite: quand l'un est seulement aboli, & que l'autre subliste, elle est imparfaire: celle qui n'occupe qu'un côté du corps se nomme Hemiplegie. La Para'ysie qui succede à l'Apoplexie, & qui occupe toutes les parties au-defsous de la tête, est appellée proprement Paraplegie.

Parotides. Glandes situées audessous des oreilles, & qui servent à filtrer la salive qui est On nomme aussi Parotydes, des tumeurs qui occupent ces glandes; les enfans y sont sujets: elles surviennent souvent dans les siévres malignes & pestilentielles.

Paroxysme. Etat de la maladie les plus violent, & où la cause morbissique exerce le plus ses forces. Tel est l'accès des siévres intermittentes, le redoublement des siévres continuës, l'invasion des l'Epilepsie, de l'Apoplexie, des l'Asthme periodique, de la Passion hysterique, les accès de Rage, des Folie, & autres semblables attaques, qui prennent subitement, & cessent sou diminuent au bout d'un certain tems.

Passion cœliaque. Cours de ven-

tre chyleux. Voyés Caliaque.

Passion iliaque. Voyés Iliaque.

Peripneumonie. Inflammation du poulmon, accompagnée de fiévre aiguë, de crachement de sang, & de dissiculté de respirer : lorsque l'inflammation est phlegmoneuse, on crache le sang tout pur; quand elle est erysipelateuse les crachats sont jaunes, & peu teints de sang.

Peste. Maladie épidemique très - maligné, très - contagieuse, très - périlleuse, dont il meurt beaucoup plus de monde qu'il n'en réchappe, & qui se maniseste par des bubons, des charbons, des parotides, des tâches de pourpre, des nausées, des vomissemens, des frissons, des tremblemens, des défaillances, des sueurs, des maux de tête, la sièvre, le délire, la phrenesse, la

cardialgie, la squinancie, la dysenterie, & par quantité d'autres accidens qui n'arrivent pas tous ensemble à tous les malades, mais qui attaquent tantôt les uns tantôt les autres, & les sont périn quelquesois subitement. La Peste est causée par des corpuscules acres & malins, qui infectent & détruisent le sang & les esprits.

Phlegmon. Tumeur contre nature qui s'éléve sur les parties charnues & sanguines, accompagnée de rougeur, de chaleur, de tension, de pulsation, & d'une douleur très-considerable, & qui est causée par un sang pur arrêté, & accumulé dans le tissu de la

partie

Phlegmoneux, Phlegmoneuse, qui tient de la nature du Phlegmon, c'est-à-dire, dont l'inflammation

P

est produite principalement par le séjour du sang.

Phlogose. Inflammation interne ou

externe sans tumeur.

Phrénésie. Inflammation du cerveau & de ses membranes, accompagnée d'une siévre aigue & d'un délire furieux.

Phthisie. Amaigrissement ou confomption de tout le corps, accompagnée d'une siévre lente qui redouble le soir & après le repas, d'une sueur nocturne, principalement à la poitrine, d'une dissiculté de respirer très-legere, & d'une toux tantôt séche, tantôt suivie de crachats sanguinolens, ou purulens, ou pituiteux, qui augmente le soir & le matin vers la pointe du jour, le tout causé par l'ulcération du poûmon, ou par des tubercules ulcerés, dans ce viscere.

Plethore. Réplétion d'humeurs

& particulierement de sang.

Plévre. Membrane interne qui est adherante aux côtes, & qui environne toute la capacité de la poitrine.

Pleuresse. Inflammation de la plévre, & souvent aussi de la partie externe du poûmon, accompagnée d'une douleur violente de côté, d'une siévre aiguë, d'une difficulté de respirer, & ordinairement de toux & de crachats sanguinolens, qui deviennent ensuite rouillés & jaunes.

Il y a aussi une fausse Pleuresie, qui est une douleur de côté sans siévre, sans soif, & souvent sans toux, & qui est causée par une sérosité âcre, engagée dans la plevre, ou dans les muscles inter-

costaux.

Porracée. On appelle bile porracée, une bile verte qui approche de la couleur du porreau.

Pouls. Battement de l'artere qu'on tâte ordinairement au poignet, quel-

quesois à la tempe.

Pourpre. Eruption qui se fait à la peau de plusieurs exanthémes semblables à des morsures de puces, ou à des grains de millet, qui ont tantôt rouges, tantôt violets, antôt citronnés, tantôt livides, antôt noirs, & qui sortent en conéquence d'une fivre maligne qu'on ppelle à cause de cela Fiévre pourrée.

Prognostic. Jugement qu'on fait e l'événement d'une maladie, par s signes qui l'ont précédée, ou qui accompagnent. On appelle aussi ignes Prognostics ceux qui indiuent ou font conjecturer l'évePtyalisme. Salivation ou Flux de bouche. C'est une excrétion ou évacuation copieuse & fréquente de salive, qui vient d'une abondance de serosité & de lymphe que fournissent les glandes & les conduits salivaires relâchés.

Pulmonie. Maladie du poûmon

Voyez Pthisie.

qui sort d'une playe, d'un abscès, or d'un ulcére, & qui est faite de sange ou de suc nourricier corrompus. Le marques d'un Pus louable, son d'être blanc, épais, égal, & san odeur sœtide. Celui qui est noir sanieux, inégal, & d'une oden cadavereuse est très mauvais.

Rage. Délire furieux sans siévre, dans lequel le malade se jette sur toutes sortes de personnes connuës, qu inconnuës, & tâche de les mordre, & de les déchirer en maniere de bête farouche; il crache dessus, & tire la langue comme les lions, il écume de la bouche, son visage est rouge, & ses yeux sont étincellans; il est triste & inquiet; il a une crainte & une aversion extrême pour l'eau, pour toutes sortes de boissons, & même pour tous les liquides, c'est pourquoi la rage est aussi appellée Hydrophobie.

Cette maladie ne s'engendre point dans l'homme comme dans les chiens, dans les loups, & autres animaux: elle est causée par la morsure de quelque bête enra-

Gij

78 R

gée, ou par la communication de sa salive & de son venin.

Râlement. Bruit qu'on entend dans la gorge des moribonds, causé par une collision de l'air, qui rencontre dans la trachée artere, & dans les bronches une pituite, ou des phlegmes qui s'opposent à la liberté de son passage, & qui rendent la respiration difficile.

Rheumatisme. Douleur qu'on sent dans les chairs, dans les membranes, & souvent dans le perioste même, accompagnée de pesanteur, de dissiculté de se mouvoir, quelquesois d'une Fiévre erratique & causée par une sérosité âcre qui irrite les parties sensibles sur lesquelles elle tombe. Le Rheumatisme est universel, ou particulier; universel, quand il attaque toutes les parties du corps; particulier, quand

il n'en attaque que quelques-unes, dans celui-ci les douleurs sont quelquefois fixes, & quelquefois vagues, passant d'un côté à l'autre. Le Rheumatisme participe quelquefois de la Goutte, de la Vérole, ou du Scorbut, pour lors on l'appelle goutteux, vérolique, ou scorbutique: ces trois espéces sont très-opiniâtres, & très-douloureuses, ainsi que celles qui attaquent le périoste : les malades ne peuvent souvent se remuer sans sentir des douleurs très-violentes.

Salivation. Flux de bouche. Voyez Ptyalisme.

Scirrhe. Voyez Skirrhe.

Sécretion. Filtration ou séparaion des humeurs utiles ou excrementielles, qui se fait d'avec la

So S

masse du sang en distérens organes du corps, comme la séparation de la bile dans le soye, de la sérosité dans les reins, de la salive dans la bouche, &c.

Sédiment. Voyez Hypostase.

Skirrhe, ou Squirrhe. Tumeur dure, indolente, qui conserve sa couleur naturelle, & qui se forme & croît lentement dans les parties molles du corps, tant internes, qu'externes par l'épaississement, & l'endurcissement d'une lymphe impregnée d'atrabile. Le Skirrhe interne s'engendre ordinairement dans le foye, dans la ratte, dans le mezenterre, dans la matrice, dans les intestins. L'externe se forme dans plusieurs parties, comme dans les glandes du col, des aisselles, des mammelles, des aînes, & ailleurs. Quand il devient liviS . 81

de, inégal, douloureux, il dégénére en Cancer.

Skirrheux. Qui tient de la nature du Skirrhe, comme toutes les tu-

meurs dures & indolentes.

Soporeux. Qui excite le sommeil. On appelle maladies soporeuses, celles qui sont accompagnées d'un sommeil prosond qui n'est pas naturel.

Spasme, c'est-à-dire, Convulsion.

Spasmodique. On appelle mouvemens spsamodiques, les mouvemens convulsifs & remedes spasmodiques les remedes contre les convulsions.

Sphacéle. Mortification entiere de quelque partie molle du corps. Le Sphacéle se connoît par l'insensibilité de la partie, par sa molles se, par sa couleur livide ou noire, par son odeur sœtide, & cada par son odeur sœtide par son odeur sœtide par sen odeur sen od

vereuse, & par la séparation de l'épiderme d'avec la peau. La Gangréne est le commencement du

Sphacéle.

Squinancie, ou Esquinancie, ou Angine, Inflammation de la gorge qui empêche la respiration & la déglutition. Si l'inflammation occupe les parties externes, il y a tumeur en dehors; si elle n'occupe que les parties internes, il ne paroît point extérieurement de tumeur. Lorsque l'inflammation occupe principalement le Larynx, la respiration est très-difficile; si le Pharynx est la partie la plus affectée, la déglutition a bien de la peine à se faire. On distingue la Squinancie en vraye ou légitime, & en fausse, ou bâtarde La premiere se forme promptement, & est accompagnée d'une fiévre aiguë; elle

bilieux qui s'arrête dans la partie, s'y échausse, & fermente en peu de tems. La bâtarde se forme lentement, & n'est point accompagnée de sièvre, ou s'il y en a, ce n'est tout au plus qu'une sièvre lente : elle est produite par un sang pituiteux qui gonse les Amygdales, la Luette, & les autres parties de la gorge: elle peut être aussi causée par des tumeurs froides.

Squirrhe. Voyez Skirrhe.

Staphylome. Maladie de 'Oeil. Fumeur de la Cornée qui sort en lehors en maniere de grain de raiin.

Sternum. Os qui fait le devant e la Poitrine, & qui est placé au nilieu des Côtes. Son extrémité apérieure est articulée avec les lavicules. L'inferieure se termine communément, Cartilage Xyphoide ou Ensisorme, parce qu'il ressemble à la pointe d'une épée. Cette Appendice est cartilagineuse dans les jeunes sujets, & osseuse dans les adultes. Le Sternum est composée de trois os: mais dans les personnes un peu âgées, ces trois os sont si étroitement unis, qu'ils semblent n'en composer qu'un.

Sterteur. Ronflement.

Strangurie. Envie continuelle & involontaire d'uriner, malgré la quelle on ne peut rendre l'uriner que goutte à goutte & avec beaut coup de douleur, de chaleur, de cuisson.

Subsidence. C'est la même chos

qu'Hypostase.

Superpurgation. Purgation excel· sive causée par l'effet d'une mede

cina

85

cine trop violente.

Symptome. Tout accident contre nature qui accompagne ou qui survient à une maladie, & qui en dé-

pend.

Syncope. Défaillance subite & considérable dans laquelle les malades pâlissent, deviennent froids, ont une sueur froide répandue par tout le corps, un pouls presque imperceptible, perdent connoissance, & restent sans respiration sensible, sans mouvement, & sans sentiment. On divise la Syncope en trois degrés. Le premier est la Lipothymie; le second est la Syncope proprement dite; le troisiéme est l'Asphixie, qui est accompagnée non-seulement des symptomes ci-dessus, mais aussi d'une perte totale du pouls; ensorte que les malades semblent morts.

Tabide. Maigre, extenué, phthifique, hectique, en qui non-seulelement la graisse, mais aussi la chair est consumée.

Ténesme. Ce sont des Epreintes douloureuses qu'on sent au Fondement, avec des envies continuelles & presque inutiles d'aller à la selle, sans rendre tout-auplus que quelques glaires muqueuses, quelquesois sanguinolentes, quelquesois purulentes.

Timpanite. Voyez Tympanite.

Trépan. Opération de Chirurgie, par le moyen de laquelle on perce ou on scie le Crâne avec un instrument appellé aussi Trépan, pour en tirer les Esquilles, ou les piéces d'os fracturés, relever ceux qui sont enfoncés, & donner issuë T 87

le Crâne. On applique aussi le Trépan sur les autres os, ainsi que sur le Crâne, pour enlever la carie, & les exostoses.

Tumeur. Elevation contre nature sur quelque partie du corps, produite par quelque humeur arrêtée dans la partie. Il y a quatre genres de Tumeur, qui viennent aux chairs, scavoir le Phlegmon, l'Erysipele,

l'Oedéme, & le Skirrhe.

Tympanite. Hydropisse du bas ventre causée par des vents qui distendent tellement les Intestins & l'Abdomen, que quand on le frappe, il sonne comme un tambour, qu'on appelle en latin Tympanum, d'où vient le nom de la maladie. Ces vents ne sont pas sans eaux visqueuses qui les produisent par leur rarefaction.

Veine. Vaisseau sanguin destiné à recevoir le sang de l'extrémité des artées, & à le conduire au cour. Les Veines prennent différens noms, suivant leur situation, & les parties par où elles passent... Elles ont d'espace en espace dans: leur cavité de petites membranes: ou valvules qui s'ouvrent du côté: du cœur, & se ferment du côté des extrémités; elles ne battent points comme les artéres.

Ventricule. C'est l'Estomach. Om appelle aussi les deux cavités du cœur, Ventricules du cœur, & les quatre cavités du cerveau, ventri-

cules du cerveau.

Vérole. La Petite-Vérole est une eruption de petits boutons rouges dispersés sur toute l'habitude du

89

corps, qui grossissent insensiblement pendant plusieurs jours, qui viennent enfin à suppurer, & à se dessécher, & qui sont précédés de maux de tête, de maux de reins, d'assoupissement, d'accablement, de nausées, de vomissement, & d'une fiévre plus ou moins aiguë, quelquefois même de mouvemens. -convulsifs, & d'attaque d'Epilepsie dans les enfans. Le troisséme ou quatriéme jour de la fiévre ces boutons commencent à sortir, sur-tout au visage, à la poitrine, aux mains, & aux reins, & paroissent d'abord comme de petits points rouges élèvés en pointe dans leur centre, qui s'arondissent en grossfant, & dont la pointe devient blanchâtre, avec un cercle rouge autour de leur base. Il survient aussi fort souvent un mal de gorge

H iij

par l'éruption de semblables pustules qui se fait dans cet endroit, & qui rend la voix rude & difficile. Vers le huitième jour de l'invasion de la maladie, les intervalles des boutons qui étoient auparavant blancs, commencent à rougir & à s'ensler, les paupieres devenant emphysemateules se gonflent considérablement, se collent souvent ensemble, & tiennent les yeux fermés, ensuite le visage, toute la tête, le col, & les mains deviennent fort enslés; les boutons qui étoient rouges se changent en pustules blanches, rondes, perlées, grosses comme des pois & remplies de pus. Le onziéme jour la tumeur & l'inflammation du visage, de la tête, & du col se dissipent, & les pustules se crévent ou se desséchent peu à peu, &

V 91

jours après celles des mains & du reste du corps en sont de même. Le quinziéme jour les pustules disparoissent, mais elles laissent après elles des tâches rouges, livides, qui ne s'effacent qu'au bout de trois ou quatre mois, & de petites sosses, quelquesois même des coûtures qui restent toute la vie, & qui détruisent les traits, & la beauté du visage.

On distingue la Petite-Vérole en discrétte, & en confluente, ou confuse. Dans la premiere espéce les grains sont distincts, & séparés; dans la seconde ils se joignent & se mêlent ensemble, ou sont en-

tassés les uns sur les autres.

La Petite-Vérole discrétte est ordinairement accompagnée d'une constipation pendant tout le cours ) 2. V

de la maladie : dans la confluente les enfans ont la diarrhée, & les adultes ont une ptyalisme ou falivation qui survient le deuxiéme ou troisième jour ; la falive au commencement est claire : fluide, & séreuse ; mais vers les onzième jour elle devient si gluante, & si visqueuse que les malades ont bien de la peine à la cracher.

La Petite-Vérole, tant discrétte que confluente, est simple, ou ma-ligne; la premiere est celle où la sièvre, & les autres accidens cessent ou diminuent considérament après l'éruption. Dans la maligne les accidens sont en plus grand nombre, durent plus long-tems, & sont très - dangereux. Les pustules de la confluente ma-ligne sont souvent grosses, éle-

V .

rées, claires, transparentes, & remplies d'une sérosité très-limpide au lieu de pus, ce qui lui a fait donner le nom de Petite-Vérole cristalline: quelquesois les pustules sont applaties avec un petit point noir dans leur centre, ou elles sont noires, & contienment un sang noir & livide, & sont accompagnées de crachement, ou de vomissement de sang, d'urines, ou de matieres sécales, sanguinolentes, & d'autres symptomes très-sâcheux.

Vésicatoires. Remedes externes qui étant appliqués sur la peau, l'ulcérent, & y sont élever des vessies pleines de sérosités; tels sont les emplâtres de moûches cantharides, d'euphorbe, de moutarde, les seuilles de clematite, ou d'herbe aux gueux, &c.

94 V

Visage hippocratique, Visage can davereux, c'est - à - dire, un Visage pâle, terreux, maigre, décharné, dont les yeux sont creux le nez pointu, les tempes abbatuës, les oreilles froides & retirées, les lévres, les paupieres & le nez livides, tel que le décrit Hippocrate dans les Coaquess art. 213.

Viscères. Entrailles; les principales parties internes du corps, telles que sont le Cœur, le Poumon, le Foye, la Rate, l'Estomac, les Intestins, le Mesentere, la Ves-

sie, &c.

Volvulus. Passion iliaque, ou

Misérère. Voyez Iliaque.

Vomique. C'est proprement un abscès enkysté dans le poumon. Il peut s'en former aussi dans les autres visceres, comme dans le

V


Urine. La sérosité qui se sépae de la masse du sang dans les eins, & qui coule de-là dans la esse.

On appelle *Urines crues*, celles ui n'ont point de couleur, & qui ont claires comme de l'eau.

# RECUEIL

## ALPHABETIQUE

de Prognostics dangereux & mortels sur les disférentes maladies de l'Homme; rédigés en Aphorismes ou Sentences.



## ABSCE'S.

Ceux qui ont un Abscès au Gerveau sont en danger de mort.

Ceux qui ont un Abscès au Foye & à qui on fait ouverture; si le pus en sort comme de l'huile, ou du vin, c'est signe de mort.

Celui qui a un Abscès dans la Poitrine, & qui ne respire que par une élévation des Côtes & des Epaules, sera bientôt suffoqué par la grande quantité de pus. \*\* \*\*

S'il paroît dans une maladie aigue un Abscès, sans que le malade s'en trouve soulagé, c'est un si-

gne mortel. \*\*

Tout Abscès critique plus petit ou plus considérable qu'il ne doit

I 11

too A être, eu égard à la maladie, est dangereux. H

Tout Abscès aux Parotides, lorsque les urines sont cruës, est dan-

gereux. ¥

Tout Abscès qui paroît dans les commencement d'une maladie a-vant un signe de coction, est très-dangereux.

Tout Abscès qui disparoît subitement après s'être manisesté, our après une maladie maligne, dénote:

une mort prochaine. 44

De la rupture d'un Abscès interne arrive défaillance, vomissement, perte subite de forces, & las mort. ##

Tout Abscès considérable à la

gorge est très-dangereux. 4

Tout Abscès dans les visceres est:

très-dangereux. \

Absces même extérieur assezi

A

considerable par la quantité de pus, ex par sa mauvaise odeur cadaveeuse, & par la mauvaise couleur, lu pus verdâtre dans un sujet soible, est dangereux, & le fait mourir hectique.

Abscès fistuleux aux environs de a poitrine, au siege, & ailleurs; orsqu'il rend beaucoup, & un nauvais pus, est dangereux.

Quand il survient un Abscès dans me maladie, s'il suppure, & que a sièvre subsiste, le malade est en langer de devenir surieux, & enuite en danger de mort si cet Abcès est auprès des oreilles.

## ACCOUCHEMENT,

### AVIS.

Quoique l'Accouchement soit une maladie naturelle, depuis la sentence fatale que DIEU prononça contre la femme d'affliger sa grossesse de plusieurs maux, & d'enfanter avec douleur : l'epérience nous démontre qu'il y a plusieurs femmes qui périssent dans les Accouchemens, soit par des accidens: inopinés ausquels une femme est plus sujette dans le tems de sa grofsesse, soit par une infinité d'autres inconveniens, tels que sont les Avortemens, les Accouchemens difficiles, les Chûtes, les Môles, les Fiévres, & autres. Ainsi une A IO3

femme Chrétienne ne doit pas exposer son salut au hazard. Elle est obligée de se mettre en état de ne pas mourir ennemie de Dieu. L'indissérence de quelques-unes à s'approcher des Sacremens n'est pas sans crime; & c'est ce qui oblige un bon Pasteur à solliciter les semmes grosses de se reconcilier avec Dieu.

# ACCOUCHEMENT,

Femme bossuë devant & derriere, & contresaite, lors des couches, est en danger. H

Dans un Accouchement difficile, convulsions & paroxysmes épileptiques sont signes mortels.

Accouchement est dangereux lorse

que le Fœtus est mort. #

Accouchement précédé ou suivi

Et si le flux immoderé cause un grand abattement & épuisement de forces, il est souvent mortel. **并**并。

Accouchement en général est dan gereux. \* A statement of the con-

Les Fiévres continuës aux Accouchées sont souvent mortelles. 平平

Fiévre continue aux Accouchées avec perte de sang, convulsion,

c'est un signe mortel. \*\*

La Fiévre de lait aux Accouchées qui se prolonge jusqu'au cinquiéme & sixiéme jour, dégénére aisément en Fiévre putride & maligne, & par la suppression des vuidanges en fait mourir plusieurs en peu de jours. 4

Si la femme Accouchée avoit la

Fiévre avant l'Accouchement, & qu'elle persiste, s'il survient Hocquet, Syncope, Fluxion de poitrine, c'est un signe mortel.

## ANEVRISME.

L'Anévrisme faux du Bras est une maladie d'angereuse, qui peut causer promptement une grande instammation, la Gangréne & la mort, si l'on n'y remedie au plûtôt par l'opération.

Dans l'opération de l'Anévrisme faux du Bras, l'Artére brachiale ne se divisant ordinairement qu'au dessous de l'endroit où l'on fait la igature, il est toûjours à crain dre que la Gangréne ne survienne.

# APOPLEXIE.

Celui qui a perdu la parole, &

a un râlement, meurt en sept jours

Si la respiration est tellemen empêchée que l'écume vienne à l'bouche, c'est un signe mortel.

Il faut bien distinguer l'écum

de la falive.

Apopléxie causée par quelqui coup ou chûte est souvent mortel le.

S'il survient à l'Apoplectique un sueur froide, avec un pouls concen

tré, il meurt bientôt. 44

Tomber subitement sans mart que de mouvement volontaire, qui celui d'une respiration même en barrassée avec sterteur, & déglu tition dissicile, c'est une Apopléxis qui est presque toûjours mortelle \*\*

Si les Sternutatoires n'agissent par dans l'Apopléxie, il y a danger.

# ASTHME.

Asthme convulsif causé par la onvulsion du Diaphragme, & des utres muscles de la respiration, st dangereux.

Asthme qui a duré plusieurs anées, & qui se termine ensin par ne Hydropisse de poitrine, est

nortel.

Asthme qui survient après une iévre aiguë & maligne, est très-angereux.

Asthme avec Convulsion qui déénère en Catarrhe suffoquant, est

iortel. F.F.

Si l'Asthmatique à le pouls inrmittent & inégal, il est en dan-

Si un jeune Asthmatique devient

Pulmonique, il meurt bientôt.

## ATROPHIE.

L'Atrophie de tout le corps qui ne céde point aux remédes indiqués, conduit à la mort. Elle succede presque toûjours à la Fiévre hectique, ou aux ulcéres du Poumon, ou à quelque Abscès, ou quelque ulcére interne.

## AVORTEMENT ..

L'Avortement est toûjours danger reux, sur tout quand la grossesse est avancée; plus le Fœtus est grand, plus il y a de danger.

### BILE.

Bile noire, ou Sang de pareille couleur qui sort par le siege, dans quelque maladie que ce soit, est un présage de mort. H

Bile noire sortant par haut ou par bas au commencement des maladies, telles qu'elles soient, est de

mauvais présage. 🛧

Bile noire, ou Sang jetté par les selles dans une grande blessure, est

signe mortel. 4

BLESSURES. Voyez PLAYE. BUBON. Voyez PESTE.

BUBONOCELE.

Lorsqu'il paroît par les indices

que l'Intestin est gangréné (ce qui se connoît lorsque la tumeur est livide & plombée) & que le malade n'y sent point de douleur, que le

pouls est concentré, & les yeux égarés: si les accidens subsistent, la mort est inévitable.

L'opération du Bubonocéle est:

très-dangereuse. 4

Lorsque la Gangréne est à l'Intestin, & que le Hoquet survient, la mort est prochaine.

Si le malade jette les matières fécales par la bouche, il est en grand!

danger. 🛧

On doit faire recevoir le Très-Saint Sacrement de l'Eucharistie sitôt que les maux de cœur se fonts connoître, & même avant; cars on ne peut plus communier lorsqu'on vomit.

## CACHEXIE.

Lorque dans une longue maladie, ou même sans autre maladie, le visage devient d'une mauvaise couleur, le corps boussi, les cuisses & les jambes enslées avec abattement de forces, c'est un état dangereux.

# CALCUL. Voyez TAILLE.

### CANCER.

Si on extirpe un Cancer où il y a Gangréne, l'opération est très-dangereuse; si c'est au Sein elle est le plus souvent mortelle.

Le Cancer de la Matrice est mor-

tel. \*

Le Cancer ulceré des Mammelles adherant aux Côtes, & accompagné de glandes dures & skirrheuses dans le voisinage & vers les Aisselles, est mortel. Si l'on en fait l'extirpation, après que la cicatrice est formée, il renaît dans un autre endroit, & croît toûjours jusqu'à ce qu'il ait causé la mort.

## CANGRENE.

Si le Délire, les Syncopes, & la Convulsion surviennent on meurt.

Cangréne considérable aux parties externes, est dangereuse.

Cangréne qui paroît sous l'Erysipele aux viellards est mortelle.

Cangréne qui survient après l'application des Vesicatoires dans les Fiévres malignes, & pareillement dans les Hydropisies, est souvent

mortelle. 🛧 🛧

Quand la Cangrène, tant interne, qu'externe, est accompagnée de Foiblesses, de Hoquet, de Réverie & de Délire vague, la mort suit de près. C'est une marque que la maladie a gagné le sang & les esprits.

# CARDIALGIE.

La Cardialgie qui survient aux Fiévres malignes, est très-dange-

reuse 4

Celle qui survient dans les maladies chroniques, comme dans l'Hydropisse, annonce une mort prochaine.

Si les extrémités sont froides dans la Cardialgie, c'est un signe mor-

tel. 县子

### CARUS.

Le Carus est très-dangereux, s'il ne se dissipe promptement.

Le Carus causé par la compression du Cerveau est très à craindre. \*\*

Dans le Carus la sueur froide à la Tête est un mauvais signe.

## CATALEPSIE.

Si la Catalepsie ne se guérit promptement, le malade meurt stupide & comme glacé.

### CATARRHE.

Lorsque dans le Catarrhe la respiration est empêchée, qu'il y a un grand travail, si l'écume vient à la bouche, c'est signe mortel.

Catarrhe opiniâtre dans les vieillards est dangereux. 🛧

Catarrhe suffoquant est mortel.

## CEPHALALGIE.

Lorsqu'une grande douleur de Tête passe subitement sans crise,

c'est un signe mortel. 🛧 🛧

Cephalalgie continuelle au Front & aux Tempes dans une Fiévre aiguë, lorsqu'elle arrive le quatriéme jour, elle annonce la mort. 4 4

Cephalalgie continuelle avec grande pesanteur de Tête, est trèsdangereuse aux femmes grosses. 🛧

Si après une grande maladie il urvient une grande douleur de Têre sans excrétion, il se fera Abscès u Cerveau; c'est un signe dangereux. H

S'il arrive tout d'un coup une Cephalalgie à une personne qui se

porte bien, qu'elle perde la parole avec vomissement, c'est un signe mortel. 44.

Cephalalgie avec des vertiges tintemens d'oreilles, & grande dous leur en cette partie, c'est un signe

dangereux. 🛧

S'il survient à une longue Cephalalgie, des vertiges sans Fiévre avec perte de mouvement dans les mains, c'est un signe dangereux.

Une violente douleur de Têtes qui survient à une sueur critiques dans une maladie aiguë, est trèsdangereuse. \*\*

CHARBON. Voyez PESTE.

# CHARTRE.

La Chartre & le Rachitis sont des maladies qui conduisent ordinai rement les ensans au tombeau.

# CHOLERA MORBUS.

Le Choléra morbus est dangereux. 平

Le Choléra morbus qui survient au commencement des Fiévres malignes, lorsque les excrémens sont livides, puants, porracées & érugineux, est souvent mortel. ++

Quand il survient des défaillances de cœur à celui qui est attaqué du Choléra morbus, des Gouttes crampes aux Bras, aux jambes, outre les vomissemens & déjections fréquentes, c'est un signe mortel, 中平

Le Choléra morbus causé par bile ou matière fort puante, est dangereux. H

COELIAQUE. Voyez FLUX.

# COLIQUE.

La Colique à laquelle survient l'inflammation ou la convulsion:

est très-dangereuse. ++

La Colique de Poitou ou des Peintres, qui est accompagnée de convulsions non seulement dans les Intestins, mais aussi dans les parties externes, est une maladie aiguë : souvent mortelle.

Voyez ausi MISERERE! & NEPHRITIQUE.

## COMA.

Dans le Coma la difficulté des parler & d'avaler les liquides, la Sterteur, la Roupie au Nez, la

constipation du Ventre, & la suppression des Urines anoncent un danger pressant.

# CONSTIPATION.

Si la Constipation vient de quelque callosité qui bouche le passage l'endroit des cercles membraneux e l'Intestin Rectum, elle est mortelle.

Si la Constipation dure longtems,

lle est dangereuse. 4

Si dans la Constipation le maide rend comme des morceaux e chair, la maladie est mortelle.

Si le Dégoût & la Fiévre vienent au Constipé, il est en danger.

# CONVULSION.

La Convulsion qui accompagne ou suit la Phrénésie, & Torsion de membres, & transport au Cerveau.

est un signe mortel. \*\*

Si tout le corps est sans Convul! sion hormis la Paupière, la Lévre ou la Langue qui en sont attaquéess c'est un signe dangereux, & on est doit craindre la mort, ou une Convulsion épileptique.

La Convulsion & le Hoquet aprèune superpurgation, est très-dans

gereuse. 🛧

La Convulsion causée par l'Ellé-

bore, est très-dangereuse. 🛧

La Convulsion après les grande: hemorragies, est mortelle.

La Convulsion après les insomnie

est très-dangereuse. 4

Lorsqu'on est attaqué d'une Cons vulsion

121

cela dure plus de quatre jours, c'est, in signe mortel.

La Convulsion qui survient à la Fiévre est plus dangereuse que celle

laquelle la Fiévre survient. 🛧

# COUP.

Coup, ou chûte sur la Tête avec ssoupissement, c'est un signe daneux.

Si un Homme a reçû un coup à Tête, & qu'il survienne assouissement, Délire, & privation el'usage de ses membres, qu'il oule quelques gouttes de sang par e Nez, ou par les Oreilles, c'est n signe mortel.

Ceux qui sont frappés d'un coup e soleil avec douleur à la Tête, soilesse dans tous les membres, asfoupissement, le pouls plus lent que dans l'état naturel, l'œil un per rouge, sont en danger de mort.

# CRACHAT.

Crachat sanguinolent & puant dans une Fiévre aiguë est très-dant gereux. \*\*

Si après avoir craché le sang on crache le pus, c'est un signe dans gereux. Dans les Hommes il an

nonce la Phthisie. 4

Crachats qui changent à tous mon mens de couleur & de consistence dés le commencement de la malas ladie, dans les Pleuresses & Perrepneumonies avec Fiévre ardentes des douleurs aiguës, le malade per rit quelques ois dès le troisséma jour. HA
Siaprès un crachement de sango

on crache du pus, on devient phthisique: si les Crachats se suppri-

ment, on meurt suffoqué. 🛧 🛧

Crachat sanguinolent, ou purulent, avec Toux qui vient de la Poitrine, est très - dangereux : il vient de la Poitrine s'il sort avec

Toux profonde. 4

Lorsque dans une Pleuresie, ou Peripneumonie, on ne crache point, ou qu'on crache peu, c'est un signe dangereux : si la matiére ne s'évacue pas par les sueurs, ou autre évacuation critique,& si l'oppression augmente, & que la douleur cesse, c'est un signe mortel. +

Crachats blancs, pituiteux & écumeux dans la Pleuresie & dans la peripneumonie, sont suspects & dangereux.

Crachats noirs & fétides dans la Pleuresie & la Peripneumonie, sont fignes mortels. 4

Les Crachats d'un Tabide, qu ne nagent point sur l'eau, principat lement sur l'eau marine, & qui si précipitent aussitôt au fond, son fignes mortels. 44

Crachement de sang qui vient de la Poitrine sans cause manifeste ou externe, lorsqu'il est craché avec grande abondance, c'est un signe

très-dangereux. 🛧

# DEFAILLANCE.

Lorsqu'un malade tombe souvent en Défaillance, c'est un signe mortel, si les Cardiaques, les Stomachiques, & les Hysteriques n'y re medient. 44

Défaillances qui arrivent au com-

mencement des maladies aigues, sont dangereuses. #

## DEGLUTITION.

Plus la Déglutition est difficile, plus la vie est en danger.

Déglutition difficile avec oppression considerable, est mortelle.

Déglutition empêchée par la Paralysie des muscles de l'œsophage, est trés-dangereuse. #

# DEJECTION.

Déjections de couleur de jaune d'œuf, verdâtres, ou noires & fœtides, sont dangereuses dans les maladies, ou Fiévres fort aiguës.

Quand on rend les alimens presque tous crûs, ou à demi digérés, c'est un signe dangereux dans une maladie fort aiguë. \*\* L'iij

Ceux dont les Dijections sont pleines de mousse & d'écume dans les Fiévres aigues, ne sont pas sans

danger, \*

Déjections trop fréquentes & abondantes dans les Fiévres aigues, font suspectes; & si malgré ces Dé. jections le ventre se gonsse, s'éleve & devient plus dur; c'est un signe certain de mort.

Si on rend les vers vivans ou morts dans le commencement d'une maladie, c'est un mauvais signe.

Déjections noirâtres & abondantes en toute maladie, sont dangeteuses, à moins qu'elles ne le soient par accident, comme après l'usage du Mars.

Déjections dans un Homme épuisé; soit par des maladies aiguës, ou chroniques, ou par des blessures, auquel on voit rendre comme une

127 atrabile, ou matière semblable à de la poix, ou à du sang noir, le font mourir en deux jours. \*\*

Déjection qui commence avec une maladie fort aiguë, sans diminuer les symptomes, est un signe dange-

reux. H

Déjection qui surviennent auxFluxions de potrine, aux Pleuretiques, aux Peripneumoniques, sont trésdangereuses. 4

Déjection abondante dans les maladies aiguës, qui sort sans que le malade s'en apperçoive, est un si-

gne suspect. \*

Les Déjestions & le dégoût par continuation dans une longue maladie, font suspects. 4

Déjections pures suivies de Dy-

senterie, sont suspectes. H

### DE'LIRE.

Délire qui cesse tout d'un coup ; quoique la Fiévre subsisse; s'il n'y a pas eu d'évacuation considérable, & que les forces diminuent, la mort : est proche.

Délire qui survient au malade: fort affoibli, & dont le sang n'a pas; grand mouvement, est très-dange-

reux. 44

Délire accompagné d'affoupissemens considérables, ou de convulsion, ou de sanglots, est très dangereux.

Délire qui survient dans la Peri-

pneumonie, est mortel. \*\*

Délire continuel & sans interva-

le, est très-dangereux. #

Délire qui survient aux inflammations internes est très - dan-

# DIABETE'S.

Diabétés qui survient à un travail excessif, ou à des Fiévres chroniques, est incurable, jette les personnes dans le marasme, & est souvent dangereux.

Diabétés avec une soif qu'on ne peut appaiser à force de boire,

est très-dangereux. A

## DIAPHRAGME.

Diaphragme qui est offensé, si la Fiévre est violente, qu'il survienne Délire & Transport, la mort est inévitable. \*\*

Diaphragme auquel il survient une inflammation très-considérable, le mal est très-dangereux.

### DIARRHE'E.

La Diarrhée accompagnée de Dégoût & de Hoquet, est dangereuse.

# DISLOCATION.

Distocation de la Tête, est mor-

# DYSENTERIE.

Dysenterie qui vient d'une bile noire, ou si dans la suite cette bile noire vient, c'est signe de cangréne & de mort prochaine.

Dysenterie à laquelle succede: l'Hydropisse; si la Dysenterie re-

vient, on meurt. 44

Dysenterie dans laquelle on jette par bas des morceaux de chair, ou comme des caroncules, c'est un signe mortel.

Si celui qui est travaillé de la Dyfenterie ressent des douleurs à la Rate, & autour du Cœur avec Hoquet, c'est un signe mortel.

si le Dysentérique a la Fiévre, un extrême dégoût, qu'il lui sorte des pustules avec Délire & Convulsion, c'est signe de mort.

Dysenterie critique aux vieillards

est souvent mortelle. 4

Dysenterie qui survient à de longues maladies, & à des personnes épuisées, est ordinairement mortelle. 44

coup avec tension & grandes douleurs, est un signe mortel.

Dysenterie avec tension de ventre, & une grande chaleur, est mor-

telle. 44

Dysenterie à laquelle survient une Colique démesurée, c'est un signe de mort. \*\*

132 D

La Dysenterie dont le siège est dans les Intestins gréles, est très-dangereuse. On connoît qu'elle occupe ces intestins par la douleur autour du Nombril, par les dejections qui ne suivent pas immédiament les Tranchées, & par le sang qui est mêlé plus exactement avec les excrémens.

DYSPNE'E. Voyez ASTHME.

### DYSURIE.

Dysurie causée par un mucilage: crasse, est un mal dangereux.

Dysurie causée par une inflammation dans la vessie, est trèsdangereuse.

E

### EMPYE'ME.

Empyéme de la Tête donne la mort. \*\* Empyéme: E 133

Empyème de la Poitrine, lorsque la Fiévre est grande, & que le malade a des foiblesses, des insomnies, des inquiétudes & Délire, la more est proche.

## ENFLURE.

Enflure de l'Estomach, & tension douloureuse avec des rots sætides & puants, est très-dangereuse.

## EPILEPSIE.

L'Epilépsie dont les attaques sont très fréquentes, & longues, avec une respiration très-difficile, & qui à la fin du Paroxysme laisse quelque tems le malade semblable à un Cataleptique, est très à craindre.

L'Epilépsie dont les attaques sont très-fréquentes & longues, avec une respiration très-difficile, & qui à la fin du Paroxysme laisse quel-

M

que tems le malade semblable à un Cataleptique, est très à crains dre. \*\*

# ERYSIPELE.

Si l'humeur Erysipelateuse passe du dehors au dedans avec la Fiévre, c'est un signe très-dangereux.

Erysipele accompagné de pourriture & de suppuration; si le pus est fœtide & verdâtre avec Fiévre, c'est un signe très-dangereux. \(\foralle{\psi}\)

Erysipele aux parties internes es

très-dangereux. +

Erysipele à la Matrice de la Femme enceinte est ordinairement mortel.

# ESQUINANCIE.

S'il paroît de l'écume à ceux qui ont l'Esquinancie, comme à un pendu, c'est un signe mortel. 44

Celui qui est surpris d'Esquinancie, s'il ne crache bientôt une matiere cuite, & si elle est gluante, épaisse, & en petite quantité, c'est un signe mortel.

Si l'humeur se transporte sur le Poumon, le malade meurt, ou demeure Empyique, c'est-à-dire qu'il se fait un amas de pus dans la Poi-

trine. 44

Lorsque les malades dilatent beaucoup les narines pour respirer,

ce signe est dangereux. 4

Si le malade est assoupi avec oppression, & la déglutition dissicile, c'est un signe très-dangereux. H

L'Esquinancie qui survient à une Fiévre, sans tumeur, est mortelle.

### ESPRIT.

Quand l'Esprit se dérange c'est un signe dangereux.

## ETERNUEMENT.

L'Eternuement trop fréquent est suspect.

## EVACUATION.

Lorsqu'un malade a une trops grande Evacuation après la purgation, s'il lui survient Hoquet, ou Délire, ou Convulsion, c'est signe dangereux.

# F

FEMMES GROSSES.

Les Femmes grosses surprises de:

F 137

maladies aiguës, sont en danger de mort.

Femmes grosses attaquées de Fiévre, qui deviennent attenuées, accouchent dissicilement, ou leur survenant avortement, sont en

danger de mort. ++

Dans la grossesse la Môle est une maladie dangereuse, principalement si elle est jointe au Fœtus, on doit tout craindre de l'accouchement.

### FIE'VRE.

Lorsqu'un malade qui a la Fiévre continuë est brûlant, a grand soif, & les extrêmités froides, c'est un signe dangereux.

Si un malade qui a la Fièvre continue, a l'œil & les sourcils convulsifs avec dilatation des aîles du

Miij

nez; s'il ne voit ni n'entend, c'est

signe mortel.

Si, à un Homme qui a la Fiévre, il survient tout d'un coup une suffocation, sans qu'il paroisse rien à la gorge, c'est un signe mortel.

Si le Col tourne tout d'un coup à un Homme qui a la Fiévre, sans qu'il paroisse aucune tumeur, c'est

signe mortel. \*

Si dans la Fiévre continue il y a grande difficulté de respirer, & Délire, c'est signe mortel.

Si on pleure involontairement dans la Fièvre, ou autre maladie,

c'est un mauvais signe. 4

Convultions dans les Fiévres, & grande douleur autour des entrailles, c'est un mauvais signe.

Si un Homme a la Fiévre hectique, & qu'il survienne un cours de ventre, c'est un signe dange-

Les peurs & convulsions en dor-

mant sont signes mortels. 44

Si dans la Fiévre la respiration est entrecoupée, c'est un signe dan-

gereux. 4

Dans la Fiévre pestilentielle, le mouvement, tremblement des mains, & le Hoquet, de même que l'aversion pour les vivres, sont signes dangereux.

L'urine crasse, noire, huileuse, lucide avec hypostase noire dans la Fiévre pestilentielle, est signe

de mort. +4

Les grandes sueurs qui ne soulagent point dans la Fièvre pestilentielle sont souvent mortelles.

中中

Tout accablement de forces, grande inquiétude, si la Fiévre survient, signe dangereux. 🛧

Si la Fiévre quarte attaque un Homme de plus de soixante ans, elle est périlleuse, & dégénére souvent en Hydropisse. \*\*

Lorsque dans une Fiévre continuë les yeux deviennent fixes, & l'air pensif, signe de Délire su-

tur. 🛧

L'apperit perdu dans la Fiévre quarte, est dangereux.

Fiévre maligne est toûjours dan-

gereuse. 4

Fièvre maligne. Si le malade a le cours de ventre au commencement avec abattement de forces, si les matières sont corrompues, le mal est très-dangereux.

Fiévre ardente, lorsqu'il s'y joint de la malignité, est très-dan-

gereuse. 4

Fiévre ardente, lorsque l'urine est

F 141

blanche, c'est signe de mort. 4

Fiévre hectique, s'il survient une Fiévre putride, est souvent

mortelle. 4

Fiévre hectique. Si le Visage est décharné, hipocratique; si la lienterie, ou flux de ventre surviennent, que le poil tombe, & que les jambes ensient, la mort est proche.

Fiévre aigue, accompagnée de réverie & difficulté de respirer;

c'est signe de mort. ++

Dans les Fiévres qui ne quittent point, le dehors étant froid, & le dedans rempli d'ardeur & de foif, signes mortels.

Les Fiévres qui procedent de

bubons sont dangereuses. 🛧

Les Fiévreux qui contractent la jaunisse avant le septième jour, sont en danger.

Si dans les Fiévres continues le malade déja foible, se sent souvent froid, c'est signe mortel.

Les excrémens livides, sanguinolens, fort puants ou bilieux sont toûjours de mauvais signess dans les Fiévres continues.

La Fiévre ardente est pernicieuse aux vieillards: mais elle les atta-

que rarement. 44

Dans toutes les Fiévres ardentes accompagnées de noirceur à la Langue, & de sécheresse à la Bouche, le défaut de sois est un trèsmauvais signe. ##

Dans les Fiévres aigues le grincement, la lividité & la noirceur des Dens, sont de très-mauvais

présages. 44

Quand les malades attaqués de Fiévre aigue, ou de Fiévre maligne,

F 143

ramassent leurs draps; cherchent des slocons, veulent prendre quelque chose à la muraille, ou aux rideaux du lit, ou croyent voir ce qui n'est pas; & qu'ils demandent avec empressement qu'on leur ôte ce qu'ils s'imaginent voir, ce sont des signes mortels.

### FISTULE.

Toute Fistule est disficile à guerir, particulierement quand elle est invétérée, prosonde, & qu'elle

a plusieurs sinus. 4

La Fistule accompagnée d'insomnie, de dissiculté de respirer, de soif, de dégoût, de Fiévre, qui rend un pus noir & sœride, & qui est suivie de délire & de désaillance, fait périr en peu de tems le malade. I44 F

La Fiflule à l'Anus où l'Intestinuest percé si haut qu'on ne peut y atteindre pour en détruire la callosité, est incurable. L'opération y est inutile.

# FLUX.

Le Flux des Femmes appellé utérin qui est accompagné de convulsion & défaillance, est de mauvais présage.

Le Flux hépatique limoneux est

toûjours dangereux. 🔏

Lorsque dans le Flux hépatique on rend le sang, ou des déjections trop abondantes; l'Hydropisse suit ordinairement; ce mal est incurable aux vieillards, & on est en danger.

Si après un Flux de sang le malade a des Convulsions & Dé-

lire .

lire, c'est signe de mort. 44

Le Flux de ventre qui survient lorsque les matières ne sont pas

cuites, est dangereux. #

Lorsqu'un malade jette les excrémens par haut & par bas au commencement d'une Fiévre maline; ce signe est très-dangereux. #

Plus l'Estomach souffre dans le Flux de ventre, plus le mal est dan-

gereux. \*

Flux de ventre à ceux qui viennent de l'Amérique sont presque

tous mortels.

Flux Cœliaque, grisâtre ou cendré, dans lequel les parties chyleuses sont répandues & mêlées abondamment dans les matières qu'on évacue, est presque toûjours mortel. 44

Flux hépatique auquel survienment des syncopes, est très-dangereux, & si le Délire survient, c'est signe de mort.

### FLUXION.

Lorsque le transport survient à la Fluxion de poitrine; c'est signe mortel.

### FOYE.

La dureté du Foye est pernicieuse à ceux qui ont la Jaunisse. \*

#### FRACTURE.

Fracture de la Tête avec Délire, est ordinairement mortelle.

Fracture de l'Os pubis. Si le Ventre se durcit & s'enslamme, s'il devient paresseux, si le malade a des Tranchées & le Hoquet, le pouls

147 serré, & les extrémités froides,

c'est signe mortel. \*\*

Fracture de l'Os pubis; si le malade jette par le vomissement une matière noire comme du chocolat; c'est signe mortel. \*\*

Toutes Fractures à la Tête sont

dangereuses. 4

Lorsqu'un Homme par chûte,ou par coup, a le Crane fracturé, & & qu'il rend du sang par le Nez, & par les Oreilles avec vomissement & Fiévre, ces signes sont dangereux & pressants. \*

#### FRISSONS.

Frisson qui arrive dans une Fiévre continue à un malade fort affoibli, c'est un signe mortel. 🛧 🛧

Frissons qui ne sont pas suivis de chaleur, sont mauvais. 4

148 F

Si dans une Fievre aigue, au jour critique, il survient un Frisson suivi d'affection comateuse, la mort

est prochaine. ++

Dans une longue maladie les Frissons fréquens & irréguliers marquent suppuration interne, ce qui doit faire craindre pour la vie.

Les fréquens Frissons au commencement d'une Fiévre aiguë, marquent la malignité, & sont très-

mauvais. H

Si le Frisson succede à la sueur; c'est mauvais signe.

GANGRENE. Voyez CAN-GRENE.

# GOUTE,

La Goute remontée tuë en deux ou trois jours, si le malade y est sujet depuis long-tems, & s'il l'avoit violente.

# H

# HALEINE.

L'Haleine froide dans le chaud même de la Fiévre, & la respiration petite, sont de mauvais signes. H

L'Haleine puante dans une Fiévre à un Homme qui ne l'a pas telle

Nij

en fanté, est d'un mauvais présage.

## HEMORRAGIE.

L'Hemorragie dans une Artére par une cause interne, est très-dangereuse.

L'Hemorragie causée par l'ouverture d'un gros vaisseau, lorsqu'on n'en peut faire la ligature, est très-

dangereuse. ++

L'Hemorragie dans une Fiévre pourprée, ou dans le Scorbut, soit par le Nez, ou par la Bouche, est d'un funeste présage. H

### HERNIE ..

Lorsque l'Intestin s'enstamme, & que la Cangréne s'y met, on meurt. \*\*

Lorsque le Hoquet survient à

151

l'enterocelle, c'estun signe mortel. 44

# HOQUET.

Le Hoquet & la rougeur des Yeux arrivans après le vomissement, sont de mauvais présages.

Le Hoquet après une purgation trop violente, est dangereux.

Le Hoquet qui survient à une grande Hemorragie, est très-dangereux.

Le Hoquet causé par l'inflammation du Foye, est très-dangereux.

Le Hoquet dans les maladies des

Intestins, est mortel. ++

Le Hoquet dans les Fiévres con-

tinuës, est très-dangereux. 🛧

Le Hoquet dans le vomissement, lorsqu'il persiste, est très-dangereux. 152 H

Le Hoquet dans les Fiévres pestilentielles, & dans la Gangréne, est un signe mortel.

# HYDROPISIE.

Si dans l'Hydropisse il survient un cours de ventre, rétention d'urine, le Visage livide avec difficultés de respirer & le Râlement; c'estisigne mortel. \*\*

L'Hydropisie tympanite est ordi-

nairement mortelle. ++

Si les Hydropiques sentent une chaleur extrême, la maladie est ordinairement mortelle.

L'Hydropisse qui survient à une rupture de vaisseaux, est mortel-

le. 44

L'Hy dropisse avec Toux fréquente, la Fiévre, le pouls serré, dissiculté de respirer & un Râlement a est mortelle. H. Is

Si l'Hydropique est fort oppressé, & qu'il ait de grandes inquiétudes, c'est un signe mortel. ##

L'Hydropisse accompagnée de Skirre à la Rate, ou au Foye, est

mortelle. 44

Les selles noires dans l'Hydropisse sont un signe mortel. \*\*

La Toux dans l'Hydropisie est

mauvais signe. 4

Les Abscès ou tâches aux Jambes dans les Hydropiques, sont mor-

tels. ++

Les marques de Cangrène aux Jambes dans l'Hydropisse, annoncent la disposition cangréneuse de la masse, & sont suivies des Syncopes de la mort. \*\*

L'Hydropisse de Poitrine, & celle du Cerveau sont presque toûjours

incurables. #

L'Hydropisse ascites dans laquelle

154 H

les parties supérieures sont sorts amaignes, est mortelle. \*\*

L'épanchement des eaux qui survient après les Jaunisses invétérées,, est pour l'ordinaire mortel.

Quand après avoir fait l'Opération de la Paracentese, on trouve quelque dureté skirreuse dans le bas ventre, soit au Foye, soit à la Ratte, soit au Mesenterre : c'est toûjours un signe funeste. Si au lieu d'eau il ne sort que de la lymphe, ou du chyle, l'un & l'autre teints de sang, la maladie est désesperée.

L'Hydropisse qui vient à la suite de longues maladies, & principalement des Fiévres lentes, se guérit rarement : celle où les urines sortent en petite quantité, noires, ou briquetées, est très-périlleuse.

小

H

Si la Diarrhée qui survient aux Hydropiques ne désensse le ventre, & que les matières soient cruës, le malade meurt bientôt après.

La Toux violente qui survient dans l'Hydropisse, a très-souvent

de mauvaises suites. 4

Les foiblesses fréquentes dans l'Hydropisse de Poitrine sont ordinairement funestes.

La difficulté de respirer qui augmente malgré les évacuations, est

d'un triste présage. 4

Le battement des vaisseaux du Col dans l'Hydropisse de Poitrine, annonce une mort prochaine, sur-tout s'il se trouve joint à la petitesse & à l'irrégularité considérable du pouls.

HYDROPHOBIE. Voyez RAGE:

# JAUNISSE, ou ICTERE.

La faunisse qui provient d'uni Skirre à la Ratte, ou au Foye, esti incurable; l'Hydropisse qui s'ensuit est mortelle.

# ICTERE.

L'Istère causé par une trop grande génération de bile, est trèsdangereux. H

L'IEtére blanc, ou verdâtre, est

très-dangereux. 🛧

# ILIAQUE. VoyeZ MISERERE!... INFLAMMATION.

L'Inflammation du côté du Poumon est très-dangereuse. ##

L'Inflammation:

Y 57

L'Inflammation du Poulmon dans la Pleuresie, est de mauvais pré-

lage. 🛧

Dans toutes les Inflammations, si es malades, après une Fiévre aiguë & de grandes douleurs, se sentent tout d'un coup soulagés, à se croyent guéris, que cependant ils ayent des défaillances, des lueurs froides, un pouls petit & négal, avec un délire vague, ils approchent de la mort; car c'est une marque de Gangréne interne.

#### INTESTIN.

Lorsque l'Intestin est hors du Ventre, s'il est tout coupé, on neurt.

Si l'Intestin est offensé & percé, on est en danger de mort. \*\* 158 .... I

Lorsqu'un Intestin gréle est en tiérement coupé, on en meurs

Losqu'un gros Intestin est entiée rement coupé, on en meurt aussi à moins qu'il ne se cicatrise autou de l'ouverture de la playe extérieure pour faire un nouvel Anus.

# ISCHURIE.

Si l'Ischurie ou suppression d'urine provient du vice des Reinsselle est très-dangereuse: si elle continue jusqu'au septième jour, ou meurt ordinairement.

Si la Rétention d'urine devient totale sans douleur: c'est un signe de

Cangréne & de mort. 4.4

L'Ischurie ou suppression d'un rine est mortelle, si elle dure long tems.

150

Si le Ténesme se joint à l'Ischurie, le malade meurt dans l'espace de sept jours, à moins que la Fiévre ne survienne, & n'ouvre les voyes de l'urine, en sondant les humeurs.

# L

#### LAIT.

Le Lait sortant en abondance des Mammelles d'une semme grosse, est un mauvais présage pour l'enfant.

# ILANGUE.

La Langue qui est noire, inégale, rude, & séche, avec scissues, & qui paroît comme brûlée, est un mauvais signe. 4

Oij

La Langue toûjours trembland dans une maladie aiguë, est un

gne de mort. ++

Lorsque la Langue est froide : toucher, & qu'on la trouve de m me plusieurs jours, c'est un sign mortel. ++

# LETHARGIE.

La Léthargie avec trembleme: est mortelle.

La Léthargie qui survient à Phrénesie, est de mauvais augure.

La Léthargie ou le Catoche, lo qu'il y a Fiévre, le pouls petit, di sueurs froides à la Têre, est sign morrel. + +

## LEUCOPHLEGMATIN

Si à la Leucophleamatie il survie

une grande difficulté de respirer avec Râlement, c'est un signe mortel. 44

Si à la Leucophlegmatie il survient cours de ventre, c'est un si-

gne mortel. ++

## LEVRE.

La Lévre pendante & sans resfort, froide & très-pâle, annonce la mort. \*\*

LIPOTHYMIE. Voy. SYNCOPE.

LIPPITUDE. Voyez OPHTHAL-MIE.

#### LUXATION.

La Luxation de la Tête est mor-

Oij

Luxation de la Mâchoire; s'il y furvient une grande Fiévre, assour pissement, instammation, convulsions, vomissement de matiéres blanches, le malade est en danges de mourir.

# M

# MALADIES.

Les sueurs froides qui survient nent dans les *Maladies* aiguës sont des signes mortels.

Lorsque le Malade a de tristes soupirs avec Fiévre, dans les Malades aiguës, c'est un signe dange-reux.

Lorsque le Malade a les extrémités froides dans les Maladies aiguës, c'est un signe dangereux. L Si les Malades convalescens mangent beaucoup sans se remettre,

c'est un mauvais signe. +

Si un Malade, doux de son naturel, est violent ou répond brusquement, il n'est pas dans un état assuré. S'il parle beaucoup contre sa coûtume, il est menacé de Délire. S'il est taciturne, on doit craindre qu'il ne tombe dans une affection soporeuse, ou dans la Mélancolie. 🕌 MANGER.

Lorsqu'un Malade est dans un grand abattement de forces, qu'il demande à manger, que les assistans se réjouissent : le Medecin doit craindre, car c'est un signe dangereux. #

MARASME.

Le Marasme est une maladie mortelle. 44

# MELANCHOLIE.

La Mélancholie avec abattements de forces, opiniâtreté à ne points manger & insomnie, sont signess mortels.

# MEMOIRE.

Mémoire perduë subitement,, menace d'Apoplexie; c'est signe:

dangereux. 🛧

Mémoire perduë avec des Convulsions, quoique le malade raisonne très-juste & paroisse bien; cependant s'il perd aussitôt la Mémoire de ce qu'on vient de lui dire, cela annonce d'autres prochaines Convulsions dans lesquelles le malade périt comme subitement. Ceci arrive souvent après des Fiévres aiguës, où il paroît comme un M 165

Abscès critique qui ne vient cependant point à suppuration. La matière se portant vers le Cerveau. Cela arrive aux Accouchées qui ont peu purgé, & ausquelles il paroît comme un Abscès à l'Aîne qui ue vient point à suppuration.

### MISERERE'.

Le Misérère causé par Gangréne ou Inflammation, est mortel. 44

Le Miséréré causé par une Her-

nie, est souvent mortel. ++

Le Miséréré causé par les Glandes des Intestins skirreuses, ou quelques Tumeurs enkystées, est mottel.

Le Miséréré produit par l'Intestin plié en forme de crosse, est

mortel. ++

Le Misérèré où le plomb & le vif argentine passent point, est mortel. H.

166 M

La mauvaise odeur de la Bouche & de tout le Corps, le Hoquet, le Délire, la Convulsion, le Refroidissement des extrémités, les Sueurs froides, le Tremblement du Cœur & la Syncope dans le Miséréré, sont tous signes d'une mort prochaine.

# N

# NEPHRITIQUE.

L'Inflammation aux Reins est fouvent mortelle, s'il y a Fiévre, si l'urine est purulente, blanche, avec exténuation des Cuisses & des Jambes.

Quand la Nephritique dure plufieurs jours, s'il survient une sueur froide au visage avec les extrémités froides, la mort est prochaine.

NOLI ME TANGERE. Voyez. CANCER.

# OPERATIONS

dangereuses.

L'orqu'on fait l'amputation d'une partie considérable, comme Bras, Jambe, Cuisse, s'il survient un cours de ventre & la Gangréne, le malade est en péril évident, si on ne peut y remédier.

Si après l'amputation d'un Bras ou d'une Jambe, ou autre partie, le malade sent le Col, ou le Corps, ou la Machoire inférieure se roidir malgré lui, c'est signe mortel.

學學

L'Opération du Trépan est dangereuse par elle-même, & lorsqu'il survient de grands assoupissemens, Fiévre, Délire, & Vomissement, ce sont signes dangereux. L'Opération de l'Empyéme est très-dangereuse, & souvent le malade expire dans l'Opération, ou peu de tems après.

L'extirpation de l'Oeil est dangereuse par les accidens qui peu-

vent survenir.

L'Opération de la Paracentése à un Homme de soixante ans, est

très-dangereuse. 4

Si après l'Opération de la Paracentése la Gangréne se met à l'endroit de la punction, le malade meurt. HH

L'ouverture d'un Abscès au Foye: est très-dangereuse: le malade expire souvent après l'Opération.

平平

L'extraction de la Pierre est: dangereuse. Voyez TAILLE.

OPHTHALMIE.

## OPHTHAL MIE.

Lorsque l'Ophthalmie ne suppure point, & ne se résout pas, si la Cangréne survient, le malade meurt.

L'Ophthalmie qui survient aux coups de Tête, où les Méninges ont été intéressées, est un signe de

mort. + +

P

### PALPITATION.

Lorsque le pouls diminué dans la Palpitation, ou qu'il devient intermittent, c'est un signe dange-reux.

La Palpitation fréquente suivie de syncope, enlève bientôt le malade.

P

Palpitation causée par le poison, est très-dangereuse. \*\*

Palpitation continuelle, est dan-

gereuse. 4

Palpitation qui dure longtems menace de mort subite.

PARACENTESE. Voyez OPERATION.

## PARALYSIE.

La Paralysie universelle est tou

jours fort dangereuse. 🛧

La Paralysie qui dégénére en Apoplexie, est toûjours mortelle

S'il survient à un Paralytique perte de parole, le Hoquet, le craquement de dents, la voix tremblante, déjection involontaire d'urine, ou de matière fécale, ce sont des signes mortels. \*\*

# PAROTIDES.

Les Parotides enflammées qui disparoissent tout d'un coup dans les Fiévres aiguës, malignes, ou pestilentielles, sans soulagement, sont très-dangereuses.

PASSION COELIAQUE.
Voyez FLUX.

PASSION ILIAQUE.

Voyez MISERERE'.

#### PAUPIERES.

Les Paupières qui paroissent très-livides & comme renversées, P ij font voir que le malade ne voit plus, & qu'il est prêt d'expirer.

### PEAU.

La Pean terreuse au Visage, our ailleurs dans une maladie de langueur, annonce une mort prochaine.

Lorsqu'il sort sur la Peau dess tâches de Pourpre & de petite-Vérole ou Rougeole dans les Fiévres malignes, le malade est souvent en danger.

La Peau brûlante dans une Fiéwre ardente en montre l'ardeur ; si, au contraire, elle est froide,

c'est un mauvais signe. H

Ceux dont la Peau est chaude & froide successivement, sont en danger.

Le relâchement & la grande mol-

173

lesse de la Peau sont un mauvais si-

gne. 4

Lorsque la Peau change de couleur, si elle devient pâle, plombée, & que ces couleurs paroissent aux extrémités & aux ongles, c'est signe de mort. \*\*

## PERIPNEUMONIE.

plinisper the swarp of the

La Péripneumonie qui succède à une Fiévre ardente, annonce une

mort prochaine 44

Dans la Péripneumonie les Narines élargies & retirées, les Yeux
enflammes & hors de la Tête, la
Langue féche, noire & ridée, le
pouls intermittent, le battement
considérable des Artéres temporales & carotides, les Lévres tremblantes, la parole entrecoupée;
l'insomnie mêlée d'affection sopo-

Piij

reuse, les inquiétudes & les changemens fréquens de situation, sont
tous des signes très-dangereux. Si
avec cela les extrémités se refroidissent malgré la grande chaleur
de la Poitrine, & que les ongles
noircissent & se recourbent, le malade meurt ordinairement le quatriéme ou le septième jour. 44

La Péripneumonie est mortelles

quand le Délire s'y joint. 44

La Péripneumonie causée para l'Esquinancie, fait périr le malade en sept jours, si elle ne dégénére en Phthisie. 44

La Péripneumonie causée par un Erysipele aux Poumons, est presque toûjours mortelle, & enlève le malade en peu de jours. 44

Dans la Péripheumonte le vomiffement livide ou noirâtre est mor-

tel. FF

# PERTE DE SANG.

La Convulsion & le Hoquet après une Perte de sang, sont des signes très-dangereux.

#### PESTE.

La Peste est toûjours très-dangereuse.

Le Charbon qui fort sur un Bu-

bon, est mortel. 44

La Tumeur livide plombée, est

signe mortel. \*\*

Si le progrès du Charbon ne peut être arrêté en douze ou vingt-quatre heures après l'application des Vesicatoires, ou Cautere actuel, le malade mourra.

Quand le lieu où on a appliqué le Cautére actuel ou Cotentiel est sec, c'est signe de mort. 44

Le Charbon avec une signe jaune ou rouge est très-dangereux. A state antique de la contraction del contraction de la c

Si les Bubons du Col, ou des Oreilles engendrent la douleur de Gorge, & si la déglutition est empêchée avec inflammation interne, le malade mourra en douze ou quinze jours. 44

Si les sudorifiques ne font point suer, les malades meurent facile-

ment. H

S'il survient une urine de sang, le malade meurt à l'instant.

Si on jette du lait d'une femme qui alaite un garçon, dans l'urine d'un Pestiferé; s'il va au fond, le malade meurt en six ou sept jours; si le lait ne va pas au fond, le malade en réchappe. Expérience douteuse. エブア

On meurt quelques fois subitement, les uns plûtôt, les autres plus tard. Si on passe le septiéme jour, on en peut réchaper.

Ceux à qui la peur, ou un exercice violent donne la Peste, rare-

ment en réchapent. 4

Plus il y a de Bubons, plus le

danger est grand. 4

Si dans la Peste le Nez & les extrémités sont froides, ce sont signes de mort. ++

La roupie au Nez d'un Pestiferé,

est un signe mortel. \*\*

Lorsque les Tumeurs rentrent, c'est aussi un signe dangereux. ++

Lorsque les Bubons, ou Exanthémes sont sortis, s'il survient un Hoquet, il y a danger. 4

Le Délire avec les Yeux secs, & la Langue aride, sont de mau-

vais signes. 4

Si dans une Fiévre pestilentielle le malade se sent oppressé, & le Cœur serré, sans qu'il survienne aucune éruption à la peau, ni Bubon, ni Charbon, ou que malgré ces éruptions il n'en soit pas plus soulagé, il meurt promptement.

Si dans la Fiévre pestilentielle le malade a l'haleine sœtide, & les extrémités froides, avec de stée quens vomissemens, & des syncopes, la mort est proche.

# PEUR ARRIVALIA

La Peur & les Convulsions hors le sommeil, sont dangereuses dans les Fiévres.

# PHLEGMON.

Phlegmon, ou inflammation dans

la Matrice d'une femme grosse, est signe mortel. 44

#### PHRENESIE.

La Phrénésie est une maladie trèsdangereuse, qui fait périr le malade en peu de jours, si elle ne cesse. \*\*

Dans la *Phrénésse* la constipation du ventre & la suppression des urines, sont de mauvais signes.

Lorsque dans la Phrénésse les urines, auparavant très colorées, deviennent blanches, claires & limpides, le malade est en grand danger.

La distension des Nerfs, la contraction des Jambes, & la syncope dans la Phrénésse, sont des signes mortels.

#### PHTHISIE.

Si les cheveux tombent au Phthisique, & si le cours de ventre survient, que les crachats deviennent sanieux, très-puants, ou que les crachats se suppriment, la mort est proche.

Les défaillances & foiblesses qui surviennent au Phthisique, dénotent une mort prochaine.

L'enflure des Jambes au Phthisique, est un signe mortel. \*\*

L'extinction de voix jointe au Marasme dans un Phthisique, anon-ce une mort prochaine.

#### PLAYES.

S'il arrive des Convulsions à une personne qui a reçû des blessûres considérables, considerables, c'est un signe mor-

tel. + H

S'il ne survient point de Tumeur extérieure à des blessures considérables, c'est une très-mauvaise marque.

Les Playes de la Vessie, du Cerveau, du Cœur, du Diaphragme, des Intestins grêles, de l'Estomach, & du Foye, sont ordinairement

mortelles.

Lorsque le Foye est blessé, s'il arrive des vomissemens, des déjections sanguinolentes avec de grandes douleurs au Foye, & aux parties circonvoisines, siévre continue, sueur froide, la mort est proche.

Toutes les Playes qui pénétrent dans la Poitrine, ou dans l'Abdo-

men, sont dangereuses. #

Playe à la nuque du Col, ou

Fossette; si elle pénètre dans la mouelle de l'épine, elle est mortelle. 44

Playe au Crâne. Voyez Fracture

du Crâne.

Si on a reçû un coup à la Poitrine qui ait ouvert des vaisseaux considérables, la capacité se remplit de sang; s'il survient des convulsionss difficulté de respirer, sièvre aigue délire, la mort est proche.

Plaie qui pénétre dans le Canal

thorachique, est mortelle. 44

La stupeur & le délire qui surviennent aux Plaies de Tête, sont ordinairement des signes mortels

小小

Si la Fiévre survient aux Plaies de Tête depuis le quatriéme jour jusqu'au onzième, ou depuis le septième jusqu'au quatorzième, & dix-septième, ou depuis le onzié-

me jusqu'au vingtième, les malades perissent presque toûjours. \*\*

### PLEURESIE.

Si un Pleuretique sent une grande douleur de Côté avec toux, sans pouvoir rien cracher, la Fiévre forte, & grande difficulté de respirer, le malade est en très-grand danger. H

La Pleuresse qui succède à une grande maladie, est dangereuse.

Si le Pleuretique en crachant fait grand bruit dans sa Poitrine, s'il a le visage abatu, les yeux éteints & ébloüis, c'est un signe mortel. # #

Pleuresie qui survient à l'Asthme,

est mortelle. 44

La Diarrhée immodérée qui survient dans le commencement, ou dans l'accroissement avec abate-

Qij

ment de forces, est un signe mor-

Lorsque la douleur diminuë, si le Malade a le visage morne, les yeux troubles, ce sont signes très-dangereux.

Lorsqu'elle commence mollement, & qu'elle continuë jusqu'au sixiéme jour avec redoublement; c'est souvent signe de mort.

Pleurésie qui dégénére en Peripneumonie est très-dangereuse, & le plus souvent mortelle; car elle attaque le Poumon: & quoique le Malade ne sente pas tant de douleur, si le Pulmonique ne crache point, que les veilles soient continuelles, s'il a Délire, ou profond sommeil, froideur des extrémités, un ronssement, avec une grande difficulté de respirer, les ongles livides & recourbés, c'est un signe mortel. Peripheumonie succedant à la Pleurésie, est très-dangereuse.

Pleurésie erysipelateuse est mor-

telle. \*

Pleuresse aux vieillards & aux bûveurs, est très-dangereuse.

Le Pleurétique dont les crachats sont purulens au commencement de la maladie, périt ordinairement le troisième ou le cinquième jour. S'il passe ce jour-là sans être mieux, le septième, le neuvième, ou le onzième, il peut devenir Pulmonique. Mais il est rare que celui qui rend des crachats purulens avant le septième jour, passe le quatorzième.

La Pleurésie dont la matière morbissque se communique au Cerveau & cause le délire, est mortelle.

La Pleurésse est pernicieuse aux

semmes grosses. 44

Qiij

186 P

La Pleurésse du côté gauche est plus dangereuse que celle du côté droit : mais elle se résoût plûtôt.

Dans la Pleurésie le septième & le neuvième ont coûtume d'être plus dangereux que les autres jours.

Quand la Pleurésie s'étend jusqu'au quatorzième, s'il survient un frisson avec sièvre, c'est signe de suppuration, la maladie se change en Pulmonie mortelle.

Lorsque dans la Pleuresse le Malade rend après le septiéme jour des crachats purulens de couleur de lie de vin, c'est une preuve qu'il y a ulcére au Foye, & que le pus a percé le Diaphragme & pénétré dans le Poumon; ce qui fait une maladie mortelle.

#### , POISON.

Si le Malade a de fréquens vomissemens, ou envies de vomir avec douleurs & tension à l'Estomach, convulsion, frisson, Lévres livides, altération; ce sont signes mot-

tels. HH

Lorsqu'un Empoisonné a des vomissemens & nausées que l'on ne peut arrêter par aucun remede, dégoût, altération, mal de Gorge; si les Piés enslent, ce sont des signes que l'Estomach est escorié, le malade vomit noir, & meurt bientôt. 🕌 🛠

# POULS.

Plus le Pouls est petit & dur, plus il est dangereux. 🛧

Celui qui a un petit Pouls hâtés & vîte, qui s'arrête dans une maladie de langueur, c'est un signe très-dangereux.

Celui qui est malade & accablé, & dont le *Pouls* est semblable à celui des personnes sa nes, est en

grand danger. 4

Pouls inégal & palpitant dans les Fiévres aigues, lorsque le Malade ai les forces diminuées, marque un grand danger.

Si le Pouls est intermittant & interrompu, ou tout-à-fait défaillant : ces irrégularités sont très-dan-

gereuses. 4

Le Pouls qui dans les Fiévres malignes, est semblable à celui des perfonnes saines, n'est pas sans péril.

Le Pouls fourmicant dans une maladie aiguë, est un signe mortel. K.

#### POURPRE.

Le Pourpre est une maladie maligne, aiguë, fort dangéreuse, particulièrement le livide & le noir.

Le Pourpre rentré sans diminution de symptomes, est ordinairement mortel. 44

#### PTYALISME.

Le Ptyalisme qui paroît & cesse tout d'un coup dans la petite Vérole confluente des adultes, est un mauvais signe. 

Voyez Vérole.

#### PULMONIE.

Si le transport survient au Pulmonique; c'est un signe mortel.

### PURGATIONS.

Les Purgations qui coulent à l'ordinaire dans la femme grosse, sont un mauvais présage pour l'enfant.

#### PUSTULLES.

Les Pustulles qui paroissent partieut le corps, ou en quelque partie dès le commencement d'une maladie aiguë, sont dangereuses; si elles sont rouges, livides, ou noires, elles sont mortelles.

# R

### RAGE.

Lorsque le Malade veut boire, & a de l'aversion pour l'eau, avec

Délire ou aliénation d'esprit, qu'il ne peut boire, & qu'il devient furieux en certains momens, il est enragé, l'Hydrophobie est mortelle.

#### RALEMENT.

Le Râlement dans les Fiévres aigues, est un signe mortel. 44

Le Râlement dans la Peripneumonie & dans la Pleuresie, est un signe très-dangereux. \*\*

# REINS.

Lorsque les Reins sont affectés & vitiés, si le vomissement de bile est fréquent, s'il survient Délire, & que les extrémités soient froides, le Malade est en très-grand danger.

#### RESPIRATION.

La Respiration rare & petité; avec l'haleine froide, c'est un signe mortel.

La Respiration froide dans les Fiévres aiguës, est un signe que la morti

est prochaine. \*\*

La Respiration qui se fait avec un Râlement, dans les Fiévres aiguës, est un signe mortel.

Si la Respiration est facile dans une maladie aiguë, c'est une bonne marque: plus elle s'éloigne du naturel, plus elle annonce des péril.

La Respiration froide dans une Fiévre continuë avec oppression, si le Délire survient, c'est un si-

gne mortel. 44

La

R 19

La Respiration difficile la nuit après de longues maladies où la Poitrine a souffert, anonce l'Hydropisse de cette partie, qui est mortelle.

La Respiration tremblante, avec un pouls inégal, déréglé, intermittent & défaillant, est trèsdangereuse; principalement si la Syncope s'y joint. ##

### RHEUM ATISME.

Si l'humeur du Rheumatisme rentre en dedans, se jette sur quelque Viscère, ou cause une Paralysie, ou des Convulsions, elle produit une maladie très opiniâtre & dangereuse.

#### SANG.

Le Sing pur & vermeil qui nes s'épaissit point à l'air, est un mau-

vais signe. 🛧

Quand le Sang est vermeil & lumineux dans les inflammationss de poitrine, & que les Maladess ne se trouvent pas soulagés des saignées, de même lorsqu'il est coüéneux & plévrétique, il donne lieu de craindre pour la vie. 4

Le Sang où il n'y a point de sérosité, n'est pas bon, étant trop

coagulé & desséché. H

#### SCORBUT.

S'il survient au Scorbutique une grande difficulté de respirer, un resserrement de Poitrine, également que des Hémorragies considérables, ce sont signes mortels.

# SIGNES DANGEREUX.

Lorsqu'un Malade est abatu par la longueur d'une maladie, & qu'il balbutie comme un homme yvre, sans qu'on apperçoive rien à la Langue, & qu'une Paralysie sur la Langue n'ait point précédé, c'est un signe dangereux. H

Lorsque dans une longue maladie les Cuisses & les Jambes ensient, & que l'on est abatu de forces; c'est un signe dangereux.

4

Lorsqu'un Homme perd l'usage de tous les sens; c'est un signe dangereux.

Rij

# SIGNES MORTELS.

La parole perduë, les Yeux qui se fixent, le Nez qui se rétrécit, les extrémités froides, la respiration éloignée, ces signes annoncent la mort.

Quand le Malade cherche dans fon lit, tâtonne la couverture, tient les Genoux élevés, a les Yeux larmoyans, ce sont des signes pro-

chains de la mort. 44

Lorsqu'un Homme a une player considérable qui suppure, quand la suppuration s'arrête tout à coup, si elle ne reprend, & que la playe se desseche; c'est signe de mort. HH

Quand un Malade est dans une fort grande agitation & une grande inquiétude, qu'il ne peut se tenir en place, voulant sortir & se lever sans raison; s'il a l'Oeil rude, ce sont signes dangereux: & sur la fin d'une longue maladie, ce sont des signes mortels.

## SITUATION.

Quand un Malade est couché sur le dos, qu'il a le Col, les Mains, & les Cuisses étenduës; à moins qu'il n'ait coûtume de se coucher de cette sorte; c'est un mauvais signe.

Quand on se découvre sans une grande chaleur, qu'on a le Col & les Mains jettés au hazard sur son lit, ce sont signes de mauvais au-

gure. 🛧

Si le Malade veut demeurer dans son séant, la Tête élevée, dans la force d'une Peripneumonie;

Riij

198 S

e'est un signe dangereux. 🛧

Si le Malade cherche toûjours le bord de son lit, ou retombe vers le pié du lit, ou veut sortir, si on ne le retient; c'est un signe dangereux.

#### SKIRRHE.

Le Skirrhe est très-dissicile &

très-long à résoudre. 🛧

Le Skirrhe des Mammelles & de la Matrice dégénére facilement en Cancer. H

Quand les Skirrhes internes deviennent douloureux, enslammés & qu'ils s'abscédent, ils sont ordinairement mortels. V. V.

nairement mortels. 44

Le Skirrhe des Glandes dorsales qui comprime l'Oesophage, fait perir d'inanition le Malade. Le Skirrhe des Intestins qui en occupe la cavité, cause le Miséréré & la mort.

#### SOIF.

La Soif qui est grande, & qui ne s'éteint pas à force de boire,

est souvent dangereuse. 4

Si le Malade a soif sans s'en plaindre, c'est un mauvais signe qui prognostique le Délire & la mort.

Soif modique dans les Fiévres ardentes, est un mauvais signe.

# SOMMEIL.

Lorsqu'après le sommeil le Malade se trouve plus mal qu'avant; c'est un signe très-sâcheux. + + Si les vieillards, ou les personnes sujettes aux affections soporeuses, ou menacées d'Apoplexie, dorment trop; c'est un mauvais signe. \*\*

Le Sommeil comateux dans une Fiévre aiguë est très-dangereux, & marque que le Cerveau s'a-

breuve. 4

Le Sommeil qui travaille pendant la maladie, est un présage de mort. 44

Un assoupissement profond avec foiblesse de pouls, Délire & froid des extrémités, est mortel.

### SOUPIRS.

Soupirs entrecoupés aux maladies aiguës, accompagnées de Fiévre, sont de mauvais présage.

#### SPHACELE.

Le Sphacéle des parties externes cause promptement la mort, à moins qu'on ne coupe, ou qu'on n'ampute au plûtôt la partie Sphacélée. \* \* \*

Le Sphacéle interne est bientôt suivi de la mort, qui est ordinairement anoncée par le Délire, le Hoquet, la foiblesse du pouls, les défaillances & les sueurs froides.

#### STERNUM.

Douleur au Sternum; s'il se fait Abscés au dessous, s'il n'est évacué, le malade mourra.

### STRANGURIE.

Si le Miséréré se joint à la Strangurie, le Malade périt en sept jours, à moins qu'il ne survienne de la Fiévre qui fasse couler abondamment les urines. \*\*

#### SUEUR.

Les Sueurs froides menacent de suffoçation, & sont dangereuses.

La Sueur puante & fætide est de

mauyais augure. 4

La Sueur dont les goutelettes s'arrêtent sur la peau, & prennent la figure de millet, (ce que l'on remarque au Col,) est de mauvais augure. H

La Sueur survenant à un Fié-

vreux, sans que la Fiévre cesse, est mauvaise.

Les Sueurs qui viennent lentement, qui sont froides, visqueuses, & mouillent peu, sont trèsmauvaises.

Les Sueurs froides dans les Fiévres aiguës anoncent la mort.

#### SUFFOCATION.

La Suffocation de Gozier est trèsdangereuse. \*

#### SYNCOPE.

Toute Syncope & Lipothymie est

dangereuse. 🚣

Lorsqu'un homme tombe en Syncope, & qu'il ne peut revenir par les cordiaux, les liqueurs fortes, & la vertu des médicamens; c'est un signe dangereux.

La Sueur froide & gluante dans: la Syncope, est un signe dangereux.

La Syncope qui paroît dans les commencement d'une maladie, en annonce l'extréme malignité.

# T

## TABIDITE'.

Les Tabides ausquels le poil de la Tête tombe, meurent, s'il survient un cours de ventre.

La Tabidité est maladie mor-

telle. H

par un crachement de pus, sont signes mortels. L'automne enleve ordinairement ces malades.

TAILLE.

#### TAILLE.

La Taille est dangereuse, & celui à qui on fait cette opération, doit se mettre en état de grace. H

Si celui qui a été taillé a une grande Fiévre, le ventre tendu, fi le délire survient, signe mortel.

Si le Taillé a des Convulsions,

figne mortel. 🛧 🛧

Si les extrémités se refroidissent

au Taillé, signe mortel. 4 4

Si le Ventre est tendu avec suppression d'urine par la playe, & par les voyes ordinaires, signe mortel.

Si le Taillé vomit des matières noires comme de l'encre ou d'un verd noir, c'est un signe mortel.

S

# TENESME.

Le Ténesme aux femmes grosses

peut causer l'avortement. A

Le Ténesme en Automne est souvent contagieux; s'il se change en Colique, il est mortel aus enfans. 44

#### TOUX

La Toux survenant aux Hydro

piques, est dangereuse. A

La Toux à un Malade épuisé par de longues veilles, est dangereu le. H

La Toux aux Femmes grosse peut causer l'avortement, & tou tes les suites fâcheuses.

# TREMBLEMENT.

Le Tremblement survenant pendant la Fiévre continue, est signe mortel.

# TRE'PAN.

L'Opération du Trépan est dans gereuse. Voyez Opérations.

#### TUMEUR.

Les Tumeurs dont la matière est repoussée au dedans, sont d'un mauvais présage.

TYMPANITE. Voyez HY-DROBISIE.

#### VEILLE.

Veille qui passe les bornes ordinaires, est un mauvais signe; si elle: est continuelle de jour & de nuits dans une maladie aiguë, le périll est évident. \*\*

#### VENTRE.

Quand un Malade a quelqu'un de Hypocondres brûlant, tendu, & douloureux; le mal est dange-

reux. 🛧

Lorsqu'un Malade a les Hypocondres élevés, & une voix aiguë sans saignement de Nez, ni aucune autre marque d'une crise prochaine, c'est un signe dangereux. H

#### VENTRICULE.

Si la playe faite au Ventricule caufe un Hoquet violent, si le Malade vomit fréquemment, s'il jette le fang par la Bouche, s'il rejette les alimens par la playe, la mort est prochaine.

# PETITE-VEROLE.

Lorsqu'il survient un flux d'urine immoderé dans la Petite-Vérole; c'est un signe dangereux.

Lorsque dans la Petite-Vérole il survient crachement de sang, grande douleur de Tête, chaleur brûlante, Toux qui suffoque, de sortes & fréquentes convulsions, un pouls interrompu, & les extrémités froides; c'est signe mortel. \*\*

Siij

Le Flux de sang dans la Petite-Vérole, est dangereux.

La respiration mal-aisée dans la

Petite-Vérole est dangereuse. 4

Le mouvement convulsif à las Mâchoire inférieure dans la Petite-Vérole, est un signe mortel.

平平

Lorsque la Petite-Vérole est sortie plus qu'abondamment, que la Fiévre ne diminue pas, qu'il se fait des pustules d'eau, au bras ou ailleurs, & que la peau s'enléve, c'est signe de mort.

Le Flux de ventre dysenterique, & l'Esquinancie, sont dangereux

dans la Petite-Vérole. 4

Les urines sanglantes dans la Petite-Vérole, sont de mauvais présages. A

Les inquiétudes & chagrins dans la Petite-Vérole, sont mortels.

La Petite-Vérole dure & noire,

est de mauvais augure.

L'hémorragie du Nez, des Reins, la Dysenterie, les Régles au sexe, sont de mauvais signes dans la Petite Vérole.

Le Délire qui commence le huitième jour dans la Petite-Vérole, annonce la mort le onzième, qui est toûjours le jour le plus dangereux.

La Petite-Vérole pâle & confuse du Visage, quoique d'un bon caractére par tout le corps, est toû-

jours très-dangereuse. 🛧 🛧

Dans les Petites-Véroles confuses, si le Visage n'ensle, & qu'il ne vienne un Ptyalisme aux adultes, & une Diarrhée aux enfans, les Malades périssent toûjours.

Le Scorbut qui accompagne, ou

fuit de près la Petite-Vérole, est toûjours mortel.

#### VESSIE.

Quand un Malade a une inflammation à la Vessie, il est en danger; si le Délire survient avec des insomnies, le péril est plus grand, &: s'il y a totale suppression d'urine, la mort est prochaine.

Vessie blessée, si on vomit, qu'on ait le Hoquet & le Délire,

la mort est prochaine. 44

#### VISAGE.

Celui qui a le Nez pointu, les Yeux enfoncés, les Tempes & les Joues creuses, les Oreilles froides & retirées, le bout de l'Oreille retourné, la peau du Front dure. V 213

visage livide & pombée; lorsque ces signes paroissent dans le commencement, ou sur la fin d'une maladie, ce sont signes de mort prochaine.

Changer souvent de couleur dans les maladies aiguës, est d'un mau-

vais présage. 🛧 🛧

L'extrême pâleur, également que la noirceur & lividité du Vifage & des extrémités, sonr un mauvais signe.

Le Visage fort rouge dans une maladie, avec des sueurs & des marques de tristesse, est un mau-

vais signe. \*

Lorsque dans une maladie la Face & le regard sont terribles; c'est un signe dangereux.

#### ULCERES,

Si un Vloére considérable & hatbituel se desséche tout à coup ; c'est un signe dangereux.

Tout Ulcére des parties inter-

nes est très-dangereux.

#### VOIX.

La Voix qui devient tremblante dans une longue maladie, avec cours de ventre qui n'est point entretenu par l'abondance des humeurs, est un mauvais signe.

Quand la Voix manque avec douleur dans le fond de la Gorge, difficulté d'avaler & de respirer dans une Fiévre aiguë, sans qu'il paroisse de tumeur, c'est un signe dangereux.

### VOLVULUS. Voyez MISERERE'.

#### VOMIQUE.

La Vomique est un Abscès dangereux, qui peut crever tout d'un coup & causer une mort subite.

#### VOMISSEMENT.

Tout Vomissement de sang est dans gereux. 4

Vomissement de pus est suspect. \*\*
Vomissement de matière noire &
puante, est toujours de mauvais augure. \*\*

Le Vomissement qui dure long-

tems, est dangereux. \

Dans les Fiévres aigues le Vomissement qui est en très-petite quantité & très-laborieux, est un mauvais signe. 4

Les Vomissemens de différentes couleurs, porracés, livides, rouillés, & fœtides, son mortels. H. H.

Le Vomissement noir comme des la poix navale au commencement d'une maladie, est mortel. # 4

Si après de grands vomissemens le Malade a le Hoquet, & que less Yeux s'enslamment, ce signe est

dangereux. 4

Si le Malade vomit tout ce qu'il prend, qu'il ait tension au ventre, la Fiévre, grande altération, l'oppression survenant; c'est un signe:

dangereux. +

Lorsque le Vomissement des matiéres stercoralles cesse sans cause manifeste dans l'Affection iliaque, si le: Cours de ventre, ou la Fiévre arrive au malade; c'est un signe mortel. Vomissement 叶卡

V 217

Vomissement de sang accompagné d'une grande Fièvre, & grande douleur dans la Poitrine, ou vers le dos, est un signe mortel. 44

Le Vomissement auquel le Hoquet & la Convulsion surviennent, est

très-dangereux. 4

#### URINES.

Les Urines noirés, & dont le sédiment est livide dans les maladies

aiguës, sont mortelles. 44

L'Urine rouge ou rousse, & cependant claire, & qui dure longtems de ce caractère; est un signe fâcheux 4

Lorsqu'on urine souvent du sang avec grande abondance, cela est

dangereux. 4

La suppression d'Urine, ou diminution considérable dans une mala: 218 U

die aiguë, lorsqu'elle ne répondi pas à la quantité de boisson, & qu'ill n'y a point de sueur; c'est un mauvais signe. \(\frac{1}{2}\)

Les *Urines* dans les maladies aiguës, qui ont peu de subsidence, sont mauvaises; celles qui n'en ont point, ni d'énéorème, sont en-

core pires.

Un sédiment inégal & séparé dans les *Vrines* est mauvais, & encore plus, s'il est très-épais d'abord.

Urine blanche, claire, aqueuse, sans aucune subsidence, tenuë, & déliée dans les Fiévres ardentes, quoique très-abondante, est un signe mortel.

Lorsque l'Urine sort trouble, & qu'elle ne s'éclaircit pas même au seu, & qu'elle est très-puante;

c'est un très-mauvais signe. 🛧

L'Urine noire est dangereuse. \*

Lorsque l'Urine est grasse, huileuse, & qu'il paroît dessus comme une toile d'araignée, c'est un signe trèsdangereux: \*

Les Tubercules dans les Urines vers la superfice en sorme de cercles, dans les maladies aiguës, sont

très-mauvais, 4

Lorsque les malades rendent les Urines sans s'en appercevoir, c'est

un mauvais signe. #

Si dans les maladies malignes & pestilentielles les Vrines se trouvent comme celles d'une personne en santé; c'est un signe presque assûré de mort. 44

#### YEUX.

Lorsque dans le commencement Tij

220 Y

de la Petite-Vérole les Yeux set trouvent comme remplis de sangg épanché hors des vaisseaux; c'esti un signe mortel, puisqu'il dénotes un transport du sang dans la Tête,,

平平

Les Yeux qui paroissent comme éteints, livides, dans une Fiévres aiguë, ou desquels on remarque les blanc dans le sommeil, ou assoupissement du malade, ou dont l'un paroît plus petit que l'autre, ou dont le blanc paroît très-rouge, ou dont les veines paroissent livides ou noi res, sont des signes mortels.

Les Yeux qui paroissent come me renversés & sans lumiére dans les maladies aigues, sont d'un mau-

vais présage. +

Les Yeux qui se retournent er haut, & se retirent d'un, ou d'au tre côté, si la Langue bégaye, si

l'Oüie est corrompuë, & si le Malade est tardif à parler; ce sont signes mortels. \*\*

#### YVRESSE.

Lorsqu'un homme a trop bû, qu'il frissonne, & qu'il est en délire; c'est un signe dangereux.

Lorsqu'un homme a perdu la parole par l'Ivresse, s'il ne la recouvre après être désyvré, c'est un sigue mortel.

FIN,

## Approbation de la Faculté de Medecine.

Nous foussignés Docteurs Regens en Medecine de la Faculté de Paris, nommés pour examiner un Livre intitulé: Recueil alphabetique de Prognostics dangereux & mortels sur les differentes maladies de l'homme; après avoir lû attentivement ce petit Ouvrage, nous avons jugé que le zéle de l'Auteur étoit digne de louange, & que Messieurs les Recteurs, & autres Ecclesiastiques qui ont charge d'ames peuvent tirer de l'utilité de l'étude de ce Reciieil dans l'administration des Sacremens; en foi dequoi nous avons figné. A Paris ce Vendredi 5. Janvier 1730. CARON. COLDEVILARS. DELALEU.

La Faculté, Oüi le rapport de Messieurs Caron, Coldevilars, & Delaleu, Commissaires nommés pour examiner un Livre qui a pour titre: Recueil alphabetique de Prognostics dangereux & mortels, & c. consent à l'impression de ce Livre. A Paris, aux Ecoles de Medecine, ce 7. Janvier 1730.

Geoffroy, Doyen.

#### APPROBATION.

le Garde des Sceaux ce Manule Garde des Sceaux ce Manule crit intitulé: Requeil alphabetique de Prognostics dangereux & mortels sur les différentes maladies de l'bomme, & c. lequel contient plusieurs articles de différens genres, les uns concernant la Medecine, les autres la Théologie. J'atteste que dans ceux qui regardent:
la Medecine, & desquels seuls ill
m'appartient de juger ici, je n'ai
rien trouvé qui en puisse empêcher
l'impression. Je laisse à part, avec
ce qui est de la Théologie, l'association singulière qu'on y a faite de
certaines matières de Medecine
avec cette même Théologie. Fait à
Paris ce 23. Février 1730.

WINSLOW.

# EXTRAIT DU RITUEL ROMAIN

De la Communion des Malades,

L Brêtre entrant dans la chambre du Malade, dit:

v. Pax huic domui.

Et se tournant vers le Malade il lui donne la bénédiction avec le saint Ciboire, lequel il met aussi-tôt sur le Corporal étendu sur la table: il adore le S. Sacrement avec une genuslexion & s'approchant du lit du Malade avec l'aspersoir, il l'en asperse, & toute la chambre, disant:

Asperges me, Domine, hyssopo, & mundabor: lavabis, me &

super nivem dealbabor.

Et le premier verset du Pseaume Miserere mei, Deus, avec Gloria Patri, sicut erat, &c.

Et puis il repete l'Antienne Asperges me, &c. & après

v. Adjutorium nostrum in no-

mine Domini.

R. Qui fecit cœlum & terram.

w. Domine exaudi orationem meam.

Be. Et clamor meus ad te veniat.

v. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Pater omnipotens, æterne Deus, & mittere digneris sanctum Angelum tuum de cœlis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat hunc infirmum (vel, hanc infirmam,) & omnes habitantes in hoc habitaculo. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Il demande ensuite au Malade à voix basse, s'il s'est confessé, ou s'il n'a rien à dire depuis sa Confession, & il l'entend, s'il est nécessaire, faisant retirer les assistans dans une juste distance. Ensuite il lui fait l'exhortation suivante, ou semblable, étant toûjours découvert.

#### EXHORTATION.

Onsieur, on mon Frere, voici le Fils de Dieu vivant, qui est descendu du Ciel pour le salut de tous les hommes, qui vous fait la charité en particulier de vous venir visiter lui-même en votre maladie! O Dieu, quelle bonté, quelle humilité, quel amour pour les pécheurs!

Mais non-seulement il vous vient visiter, il veut même se donner à vous, demeurer avec vous dans l'infirmité, vous donner sa divine lumière & sa grace, afin de le connoître & de l'aimer purement. Et ce qui surpasse toute pensée, il veut être votre Pain & votre nourriture pour une vie celeste qu'il vous destine à toute éternité! O incomparable charité de Jesus-Christ! O mons Sauveur que vous êtes souhaitable!

Ce divin Sauveur n'est jamais seul, mais avec lui vous êtes presentement visité de Dieu le Pere, du S. Esprit, & d'une innombrable multitude d'Anges & de Saints qui l'accompagnent; qui tous vous convient, & sont prêts de vous aider à lui rendre gloire, & à l'aimer.

N'avez-vous pas un ardent desir de le recevoir, & de vous don-

ner à lui ?

Le Malade répond, Ouy, Monsieur, par la grace de Dieu.

Le Prêtre. Pour le recevoir dignement,

ment, il est necessaire que vous ayez une ferme soy, & pour donner ici une preuve que vous l'avez dans le cœur. Ne croyez-vous pas tout ce que l'Eglise Catholique nous enseigne?

Le M. Ouy, Monsieur, je le

crois de tout mon cœur.

L: P. Ne eroyez-vous pas qu'il faut adorer un seul Dieu en trois Personnes, le Pere, le Fils, & le S. Esprit?

Le M. Oui, de tout mon cœur,

je le crois.

Le P. Ne croyez-vous pas que le Fils de Dieu la seconde Personne de la très-sainte Trinité, s'étant sait Homme au sein de la glorieuseVierge Marie, nous a rachetés de l'Enfer par le merite de sa Mort qu'il a soufferte sur une Croix?

Le M. Je le crois.

Le P. Ne croyez-vous pas que la veille de sa Mort il a donné son précieux Sang à boire à ses Apôtres, instituant ce divin Sacrement qu'il nous a commandé de faire en mémoire de lui?

Le M. Je le crois.

Le P. Vous croyez donc qu'il est ici présent, & vous l'adorez en toute humilité comme votre Dieu Redempteur, auquel vous mettez toute votre esperance?

Le M. Oui, de tout mon cœur.

Le P. Puisque vous avez par sa grace cette ferme soy, ne le voulezvous pas aimer de toutes vos sorces, ainsi que vous sçavez qu'il vous a aimé jusqu'à la mort, & ne voulezvous pas aussi lui demander pardon de tous vos pechés?

Le M. Oui, je l'aime de tout mon cœur, & lui demande humblement pardon de l'avoir tant offensé toute ma vie.

Le P. Comme il a pardonné en mourant à ceux qui le crucifioient, qu'il a prié & est mort pour eux, ainsi ne voulez-vous pas bien pardonner à tous ceux qui vous ont offensé, & demander pardon à ceux qui ont reçû quelque injure de vous, comme vous desirez que notre Seigneur vous pardonne?

Le M. Oui, je pardonne de bon cœur, & demande pardon à tout le

monde.

Ensuite il faut faire dire le Confiteor au Malade, s'il le peut, ou bien au Clerc en son nom; après qu'il sera achevé, étant toûjours tourné vers le Malade, sans tourner le dos au S. Sacrement, il dit: Misereatur, &c. Indulgentiam, &c. Faisant le signe de la Croix sur le Malade. Et ayant

VI

fait la genuslexion, il prend le S. Sacrement du Ciboire, & l'élevant il le montre au Malade, disant:

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit

peccata mundi.

Et dit trois fois:

Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum dic yerbo, & sanabitur anima mea.

Et le Malade dit tout bas avec le Prêtre les mêmes mots, pour le moins une fois: Pour lors le Prêtre lui faifant encore produire un Acte de Foy, lui donne la sainte Communion, disant, si c'est pour un Viatique:

Accipe Frater (vel Soror) Viaticum Corporis Domini nostri Jesu Christi, qui te custodiat ab hoste maligno, & perducat in vitam æter-

nam. Amen.

Si ce n'est pas pour Piatique, il dit: Corpus Domini nostri Jesu Christernam. Amen.

Que si le Malade est en danger de mort, en ce cas le Prêtre ayant dit le Misereatur, laisse ces prieres, ou une partie, T lui donne le S. Sacrement.

Le Prêtre ensuite remet le Ciboire sur la table & ayant fait une genuflexion, le ferme & le couvre du petit voile, & fait une autre genuflexion; puis il lave les doigts qui ont touché l'Hostie dans un vase net sans rien dire, & les essuye avec le purisicatoire. On fait prendre cette ablution au malade, ou bien on lui donne un peu de vin & d'eau pour servir d'ablution que l'on jette dans le seu avec celle du Prêtre, s'il ne peut la boire. Ensuite il continuë:

y. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

234 Oremus.

Omine sancte, Pater omnipo-Drens æterne Deus, te fideliter deprecamur, ut accipienti fratri nostro, (vel sorori nostræ) sacrosanc. tum Corpus Domini nostri Jesu. Christi Filii tui, tam corpori, quam animæ prosit ad remedium sempiternum. Qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. R. Amen.

Il fait ensuite cette Exhortation,

ou semblable.

Monsieur, ou mon Frere, remetciez Dieu du plus profond de votre cœur, & dites avec le plus de de-

votion que vous pourrez:

O mon Dieu & mon Sauveur, que vous puis-je rendre pour toutes les graces que vous m'avez faites! Vous êtes mort pour moi d'une mort cruelle, vous me nourrissez

de votre propre Chair, & de votre Sang, vous vous donnez à moi tout entier dès cette vie, & me promettez votre félicité éternelle en l'autre. O divin Redempteur, que volontiers, & de toute l'affection de mon ame je me donne à vous, & je m'y donne avec une parfaite reconnoissance de tous vos bienfaits. Je vous aime du profond de mon cœur, & il n'y a rien en la terre que je ne sois prest de quitter pour vous posseder seul à jamais. Vivez & regnez en moi, puisque vous êtes la vie & le souverain Seigneur de tous les hommes. Je vous abandonne tout ce que je suis. Tirez-en votre gloire, & qu'il n'y ait rien en moi qui dès maintenant, & à toute éternité ne vous honore. Quand sera-ce, mon Sauveur, que j'aurai le bonheur de vous voir : je vous souhaite pardessus toutes les choses souhaitables, & mon cœur n'a point de joye veritable qu'en vous. Donnez-moi la force de souffrir pour la punition de tous mes pechés, pour honorer & imiter vos douleurs, asin que ni dans la vie, ni dans la mort je ne sois jamais séparé de vous.

Le Prêtre peut avertir les parens ou amis du Malade de lui faire pourvoir à ses affaires domestiques, s'il est en cet état, & sur-tout qu'on ne néglige pas de lui faire administrer le Sacrement de l'Extrême. Onction. Ensuite il fait une genuslexion devant le Ciboire, avec lequel il donne la bénédiction au Malade, & à tous les Assistans, s'il y a encore quelque Hostie dedans : car autrement il donne la bénédiction avec la main.

Et il retourne à l'Eglise, disant le Pseaume Laudate Dominum de cœlis, &c. & autres felon la commodité du tems, où étant arrivé, il met le S. Sacrement sur l'Autel, & après l'avoir adoré à genoux, il dit:

. Panem de cœlo præstitisti eis.

R. Omne delectamentum in sehabentem.

\*. Dominus vobiscum.

Be. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Deus qui nobis sub Sacramento mirabili Passionis tuæ memoriam reliquisti: tribue quæsumus, ita

mos Corporis & Sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut Redemptionis tuæ fructum in nobis jugiter sentiamus. Qui vivis & regnas, &c.

Br. Amen.

Il public ensuite les Indulgences en cette sorte, ou semblable, tourné vers les Assistans du côté de l'Evangile.

Si vous avez accompagne le très-

faint Sacrement avec les dispositions requifes, l'Eglise vous accorde les Indulgences concedées à ceux qui font cette bonne œuvre; & pourr continuer votre charité envers le Malade, je vous exhorte de le recommander à Dieu dans vos priéres, afin qu'il plaise à sa divine bonté de lui accorder ce qui lui est necessaire pour son salut, & pour la gloire de Dieu, & je vous prie de dire: presentement un Pater noster, & uni Ave Maria à cette intention,

Après il donne la bénédiction avec:

le Ciboire couvert.

#### DE LA COMMUNION des Ecclesiastiques malades.

E Prêtre à qui l'on porte le Viati-, que doit être revêtu d'un surplis, Favoir par dessus une Etole blanche; si c'est un Diacre, une Étole sur le Surplis, pendante de l'épaule gauche au côté droit; si c'est un Sondiacre, un Surplis & un Manipule au

bras gauche.

On observe au commencement les mêmes cérémonies qu'en la Communion des Laïques; mais après que le Curé a dit l'Oraison Exaudi nos, &c. & qu'il a fait la premiere exhortation qu'il accommode à la personne du malade; il exige de lui la Prosession de Foi en ces termes:

Reverende Pater, oportet primum in testimonium sidelissimi tui animi, Catholicam sidem, quans semper professus suisti, nunc etiam sacram Eucharistiam sumpturus, prositearis: dices igitur: Credo in Deum Patrem, &c. ce que le Malade dit avec le Consiteor ensuite, s'il se peut.

Et après il demande pardon à touss les Assistant, & reciproquement ill pardonne volontiers à ceux qui l'auroient offensé. On lui montre cependant le S. Sacrement, disant: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit, &c.

& les Prêtres & autres Ecclesiastiques recitent le Te Deum laudamus; jusqu'au verset In te, Domine speravi, que le Malade dit seul. Ensuite le Malade dit par trois fois, ou une s'il ne peut les trois: Domine, non sum dignus, &c.

Remarquez que peut-être il seroit mieux de laisser le Ciboire sur la table pendant le Te Deum, sans obliger le Prêtre de tenir l'Hostie pendant tout ce tems-la entre ses doigts, à des inconveniens qui peuvent arriver lorsqu'il fait grand froid, ou grane chaud. Le reste s'observe comme en li

Communion des Laiques.

Pour les autres Ecclesiastiques, ils font seulement revêtus d'un surplis, le reste comme en la Communion des Laigues.

#### DE L'EXTREME - ONCTION.

Le Curé ou Vicaire entrant dans la chambre, dit:

y. Pax huic domui.

R. Et omnibus habitantibus in eâ.

Il met ensuite le vase des saintes Huiles sur la table, & s'étant revêtu de Surplis & d'Etole violette, il fait baiser la Croix au Malade, & lui jette de l'eau-benite, comme aussi dans la chambre & aux Assistans en forme de Croix, disant l'Antienne Asperges me, &c.

Que sile Malade ne s'est pas encore confessé, le Curé entend sa Confession après avoir fait retirer les Assistans; 242

Que s'il s'est confessé, a lui demande à voix basse s'il n'a rien oublié en sa Confession précédente, ou s'il a commis quelque peché depuis la dernière; ini representant que ce Sacrement qu'il va recevoir seroit inutile, & même qu'il commettroit un sacrilége s'il le recevoit en manvais état. Que si le Malade a perdu la parole, il l'exhorte d'avoir un grand regret de ses pechés; pour l'amour de Dieu; & de lui en demander humblement pardon dans le fond de son cœur; & s'il donne quelque marque d'une veritable contrition, ou qu'il ait demandé auparavant à se confesser, il lui donne l'absolution. Il fait ensuite l'exhortation suivante, on autre semblable, d'une voix médiocre, si ce n'est que le Malade ait entierement perdu l'usage de l'ome.

#### EXHORTATION.

Mon très-cher Frere, ou ma chere Sœur, nous vous apportons le Sacrement de l'Extrême-Oction pour vous soulager dans les douleurs de votre maladie, & vous en délivrer même entierement, si c'est pour la plus grande gloire de Dieu, & pour votre salut; pour vous remettre ce qui reste des pechés de votre vie passée, & pour vous fortifier contre les tentations du malin esprit. Afin de recevoir ce Sacrement avec pieté, unissez-vous à Notre-Seigneur Jesus-Christ dans son état d'agonie au Jardin des Olives, & sur la Croix, & demandezlui la grace d'entrer dans les mêmes dispositions dans lesquelles il entra lui-même pour se préparer à la mort, & dites s'il vous plaît avec moi.

XIJ

JESUS mon Seigneur, je desire de recevoir le Sacrement de l'Extrême-Onction, pour m'unir à vous dans votre état d'agonie au Jardin des Olives & sur la Croix, & pour me disposer à la mort comme vous vous y êtes disposé. O mon Dieu, je me soumets, & je m'abandonne entierement à votre sainte volonté.

Ayez bon courage N. confiez-vous en la bonté de Dieu par les merites de Notre-Seigneur Jesus-Christ, & au même tems que nous ferons les Onctions à quelqu'une des parties de votre corps, demandez pardon à Dieu dans le fond de votre cœur de tous les pechés de votre vie passée, & principalement de ceux que vous avez commis par le mauvais usage de la partie du corps que l'on oindra.

Ensuite étant de bout, & tourné vers

le lit du Malade, il avertit les Assistans de prier Dieu pour lui, & dit:

v. Adjutorium nostrum in nomine

Domini.

R. Qui, fecit cœlum & terram.

v. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Ntroeat, Domine Jesu Christe, domum hanc sub nostræ humilitatis ingressu æterna selicitas, divina prosperitas, serena lætitia, charitas fructuosa, sanitas sempiterna; essugiat ex hoc loco accessus dæmonum, adsint Angeli pacis, domumquehanc deserat omnis maligna discordia.

Magnificat, Domine, super nos nomen sanctum tuum, & benedic † nostræ conversationi: sanctifica nostræ humilitatis ingressum, qui sanctus es, & permanes cum Patre & Spiritu sancto in sæcula sæculorum, & Amen. X iij

246

Oremus, & deprecemur Dominum nostrum Jesum Christam, ut benedicendo benedicat † hoc tabernaculum, & omnes habitantes in eo, & det eis Angelum bonum custodem, & faciat eos sibi servire ad considerandum mirabilia de lege sua : avertat ab eis omnes contrarias potestates : eripiat eos ab omni formidine, & ab omni perturbatione; ac sanos in hoc tabernaculo custodire dignetur. Qui cum Patre & Spiritu sancto vivit & regnat in sæcula sæculorum. R. Amen.

#### Oremus.

Pater omnipotens, æterne Deus, & mittere digneris sanctum Angelum tuum de cælis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat hunc insirmum (vel hanc insirmam) & omnes habitantes in

hoc tabernaculo. Per Christum Do-

minum nostrum. R. Amen.

Si l'on est pressé, on laisse ces Oraisons, ou une partie, & l'on fait dire le Confiteor au Malade, ou bien au Clerc étant à genoux.

Ensuite le Prêtre dit : Misereatur,

& Indulgentiam.

Et avant de commencer d'oindre le Malade, il fait mettre les Assistans à genoux, & les exhorte de prier Dieu pour le Malade, recitant pour lui les sept Pseaumes Penitentiaux, & les Litanies des Saints sans y rien ajouter ni changer, & sans dire d'autres prieres pendant qu'il fait les Onctions. Il lave ensuite ses mains, les essuye, & fait sur le Malade des signes de Croix, disant:

In nomine Patris †, & Filii †, & Spiritus † sancti, extinguatur in te omnis virtus diaboli per im-

positionem manuum nostrarum, per invocationem omnium Sanctorum, Angelorum, Archangelorum, Patriarcharum, Prophetarum, Apostolorum, Martyrum, Confessorum, Virginum, atque omnium simul Sanctorum. z. Amen.

Ensuite il pren l de sa main gauche la petite Spatule qu'il trempe dans le vaisseau des saintes Huiles dont il frotte le pouce de sa main droite: faisant les Onctions en forme de Croix aux parties marquées ciaprès: & disant en même tems les paroles qui répondent à l'Onction de chaque partie.

#### AUX YEUX.

Commençant l'onction par l'œil droit, la paupiere fermée: prenant garde de ne pas achever les paroles devant que d'avoir oint les parties.

Per istam sanctam Unctionem † & suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per visum deliquisti. R. Amen.

Ici il exhorte le Malade à dire de

cœur on de bouche:

Mon Dieu, je vous demande pardon de tous les mauvais regards que j'ai faits: J'ai bien pû considerer vos créatures pour vous louer, mais ma vanité m'en a fait faire mauvais usage, sanctifiez, s'il vous plaît mes yeux.

Ou bien, Deducant oculi mei laerymas per diem & noctem, &

non taceant.

Si l'Ecclesiastique qui assiste le Prêtre, est dans les Ordres Sacrés, il doit essuyer les endroits du corps qui ont été oints, avec un des petits pelotons de cotton, d'étoupe, ou d'autre chose semblable : employant à chaque OnEtion, un nouveau pelotton qu'il doit mettre ensuite dans quelque vasc bien net, ou dans un cornet de papier pour les porter à l'Église, afin de les brûler et jetter les cendres dans le Sacraire: Que s'il n'est pas dans les Ordres sacrés, le Prêtre doit lui-même essuyer les Onctions.

# AUX OREILLES.

Per istam sanctam Unctionem † & suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per auditum deliquisti. 3. Amen.

Ici le Malade peut dire:

Pardonnez-moi, s'il vous plaît; o mon Dien, toutes les fautes que j'ai commises par mes curiosités à entendre ce que je ne devois pas. Vous m'avez ouvert les oreilles au

Baptême pour entendre la voix de vos inspirations; mais combien y ai-je fait de résistance. Sanctifiez; s'il vous plaît mes oreilles; pour pouvoir discerner & suivre votre voix.

Oubien. Ego enim tamquam surdus non audiebam. Declinavi ne audirem legem tuam. Fac me audire legem tuam, Domine, vox enim tua dulcis, sonat vox tua in auribus meis.

# AUX NARINES.

Faisant les Onctions à l'entrée de chaque narine, & non pas au bout du nez.

Per istam sanctam Unctionem † & suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per odoratum deliquisti. 12. Amen. Ensuite le Milade dit :

O mon Seigneur, donnez-moi par ce Sacrement les dispositions que vous avez eues en mourant: on m'oint comme une Hostie, comme sainte Magdelaine vous a oint. Je me donne à vous, acceptez-moi, s'il vous plaît, mon Dieu, par Notre-Seigneur Jesus-Christ.

Ou bien, Odor fui in mortem. Trahe me, Domine, post te cur-

remus in odorem, &c.

Suscipe vitam meam, cor & corpus meum in odorem suavitatis.

# A LA BOUCHE.

Les lévres étant fermées:

Per istam sanctam Unctionem † & suam piissimam misericordiam, indulgent tibi Dominus, quidquid

253

per gustum & locutionem deliquisti.

R. Amen.

Après le Malade produit ces Actes.

Mon Dieu, pardonnez-moi tous les débordemens de ma langue, & les plaisirs que j'ai cherché au boire & au manger, en consideration du fiel & de l'absynte que mon Seigneur Jesus - Christ a bû pour moi à longs traits sur la Croix.

Ou bien. Os meum abundavit malitià, & lingua mea concinnabat dolos. Factus sum sicut mutus, non aperiens os suum. Domine labia mea aperies, &c.

Juravi & statui custodire judicia

justitiæ meæ.

## AUX MAINS.

Per istam sanctam Unctionem † & suam piissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus, quidquid per tactum deliquisti.

R. Amen.

Le Malade peut dire ensuite ::

Mon Dieu, que les mains sacrées de mon Seigneur Jesus-Christ attachées pour moi à las Croix, obligent votre misericorde infinie à me donner un entier pardon de tous les attouchemens, & de toutes les mauvaises actions que j'ai commises.

Ou bien, Manus meæ sanguine!

plenæ sunt.

Opera manuum tuarum ne def-

Il faut remarquer que l'Onction

des Prêtres ne se doit pas faire au dedans, mais au dessus.

#### AUX PIEDS.

Per istam sanctam Unctionem † & suam piissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus, quidquid per gressum deliquisti. R. Amen.

#### Ici le Malade dit:

Helas! dans quel abîme de pechés le cours de mes passions & de mes desirs déreglés m'ontils précipité? Pardon, mon Dieu, de tous mes égaremens, s'il vous plaît. Perfice gressus mess in semitis tuis. Redressez mes pas dans la voye de vos saints Commandemens, & saites - moi la grace d'y marcher jusqu'au dernier soupir de ma vie.

Y ij

256

Ou bien, Erravi sicut ovis quæ periit. Lassati sumus in via iniquitatis, ambulavimus vias dissiciles. Utinam dirigantur viæ meæ ad custodiendas justissicationes tuas.

Deduc me, Domine, in semitam mandatorum tuorum quia ipsam

volui.

Omnes gressus meos dinumerasti, sed parce peccatis meis.

#### AUX REINS.

On omet absolument l'Onction des veins avec sa forme aux Femmes, même aux Hommes, lorsqu'on ne les peut tourner, ou mettre commodement sans quelque danger.

Per istam sanctam Unctionem † & suam piissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus, quidquid per lumborum delectationem deliquisti.

Re. Amen.

Ensuite il faut faire produire au Malade des Actes de Contrition pour les pechés qui ont leur force dans la convoitise, que Saint Jean appelle concupiscentia carnis.

Confige timore tuo carnes meas,

à judiciis enim tuis timui.

Ure renes nostros & cor meum, Domine. Miserere mei, Domine, quoniam lumbi mei impleti sunt illusionibus, & non est sanitas in carne meâ.

Les Onctions achevées le Prêtre frotte son pouce, & les doigts qui ont touché l'huile des insirmes avec de la mie de pain, les lave en-suite, & les essuye avec un linge blanc.

On doit jetter dans le feu la mie Y iij 258

de pain & l'eau, qui ont servi pour laver les mains du Prêtre, lequel étant debout proche du lit, & tourné vers le Malade, dit:

Kyrie eleison, Christe eleison,

Kyrie eleison.

Pater noster, &c.

v. Et ne nos inducas in tenta-

Re. Sed libera nos à malo.

y. Salvum fac servum tuum, (vel ancillam tuam.)

Be. Deus meus, sperantem in te.

y. Mitte ei auxilium, Domine, de sancto.

R. Et de Sion tuere, eum, (vel eam.)

\*. Esto ei, Domine, turris for-

titudinis.

R. A facie inimici.

v. Nihil proficiat inimicus in eo, (vel in eâ.)

ponat nocere ei.

\*. Domine, exaudi orationem

meam. The trade to the second of

R. Et clamor meus ad te veniat.

\*. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo. Oremus.

Domine Deus, qui per Apoftolum tuum Jacobum locutus es: Infirmatur quis in vobis,
inducat Presbyteros Ecclesiæ, &
orent super eum ungentes eum
oleo in nomine Domini, & oratio sidei salvabit infirmum, & alleviabit eum Dominus & si in peccatis sit, remittentur ei: Cura quæsumus, Redemptor noster, gratia
sancti Spiritus languores istius insirmi (vel infirmæ) ejusque sana
vulnera, & dimitte peccata, atque dolores cunctos mentis & cor-

poris ab eo, (vel ab eâ) expelle; plenamque interius & exterius sanitatem misericorditer redde, ut: ope misericordiæ tuæ restitutus; (vel restituta) ad pristina reparetur ossicia. Qui cum Patre & Spiritu sancto vivis & regnas Deus; in sæcula sæculorum.

R. Amen.

Oremus.

Répice quæsumus, Domine, samulum tuum N. (vel famulum tuum N.) in infirmitate suit corporis satiscentem, & animami resove, quam creasti, ut castigationibus emendatus, (vel emendatus) se tuâ sentiat medicinâ salvatum, (vel salvatam) Per Christum Dominum nostrum.

B. Amen.

Domine, sancte Pater omni-potens aternæ Deus, qui benedictionis tuæ gratiam ægri, infundendo corporibus, facturam tuam multiplici pierate custodis: ad invocationem tui nominis benignus assiste, ut famulum tuum, (vel famulam tuam) ab ægritudine liberatum, (vel liberatam) & sanitate donatum, (vel donatam) dexterâ tuâ erigas, virtute confirmes, potestate tuearis, atque Ecclesiæ tuæ sanctæ cum omni desideratà prosperitate restituas. Per Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

Il lui fait ensuite l'exhortation suivante:

Mon très-cher Frere, on ma très-chere Sœur, remerciez Notre Seigneur de la grace qu'il vous a faite de recevoir le S. Sacrement de l'Extrême-Onction: suppliez-le d'en vouloir conserver la vertu & l'efficace dans le fond de votre cœur, asin que vous résistiez courageusement aux tentations du malin esprit; dites à Dieuce que Notre Seigneur dit étant sur la Croix: Mon Dieu, je remets mon ame entre vos mains: disposez de moi felon votre bon plaisir.

Souvenez-vous de J. C. mourant pour vous conformer à cet état, & pour attirer dans votre ame le fruit de sa Passion & de sa Mort. Consolez-vous, N. par l'esperance que si vous souffrez humblement & amoureusement avec lui, vous irez aussi regner avec lui dans le Ciel pendant roure l'étaminé.

toute l'éternité. Ainsi soit-il.

Ensuite le Prêtre ayant laissé de l'eau-benite au Malade, avertit les parens & les domestiques de l'exhorter souvent à baiser & embrasser amoureusement la Croix, & de lui dire quelques paroles d'édification & de pieté, & si la maladie augmente, ou qu'il entre dans l'agonie, qu'ils ne manquent pas de l'appeller promptement à quelque heure que ce soit, de nuit ou de jour.

Que si le malade est sur le point de mourir, il l'assiste avec soin : il fait la recommandation de l'ame, ne l'abandonne point qu'il n'ait rendu

son esprit à Dieu.

Si le Malade a des enfans, il est bon après qu'il a reçû l'Extrême-Onction de leur faire demander la benediction à leur pere, ou la lui demander pour eux, les faisant mettre à genoux, (excepté les Frêtres) 264
qu'il pourra lenr donner, disant:
Benedictio Dei omnipotentis
Patris, & Filii, & Spiritus sancti
descendat super te (vel super vos)
& maneat semper. R. Amen.

FIN.

## APPROBATION.

J'Ay lû par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, la Traduction d'un Extrait du Rituel Romain. Fait à Paris le vingt-sept Février 1730.

#### CERTAIN.

#### PRIVILEGE DU ROI.

L'Roi de France & de Navarre: A nos amés & feaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ornaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sé-

néchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra. Salut. Notre bien amé JEAN-BAPTISTE COIGNARD, l'un de nos Imprimeurs ordinaires, & de notre Académie Françoise, & Libraire à Paris, Adjoint de sa Communauté, nous ayant fait supplier de lui accorder nos Lettres de permission pour l'impression d'un Recueil Alphabetique de Prognostics dangereux & mortels sur les differentes maladies de l'homme; offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, suivant la feuille imprimée & attachée pour modele sous le contrescel des Presentes: Nous lui avons permis & permettons par ces Presentes d'imprimer, ou faire imprimer ledit Livre ci-dessus spécifié, conjointement, ou séparément, &

autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre, faire vendre, & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de trois années consecutives, à compter du jour de la date desdites Presentes; Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; à la charge que ces Presentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression de ce Livre sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impétrant se conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment

à celui du dixieme Avril 1725. & qu'avant que de l'exposer en vente le manuscrit ou imprimé qui aura servi de copie à l'impression dudit Livre, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre trèscher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chau-VELIN, & qu'il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très - cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN, le tout à peine de nullité des Presentes: Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Exposant, ou ses ayans cause pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il

leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie desdites Presentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foy soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & necessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires: Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le deuxiéme jour de Decembre l'an de grace mil sept cent trente-cinq, & de notre Regne le vingt-uniéme. Par le Roy en son Conseil.

SAINSON.

Aa

270

Registré sur le Registre IX. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris N°. 216. Fol. 198. conformément aux anciens Reglemens, confirmés par celui du 28. Février 1723. A Paris le 7. Decembre 1735.

G. MARTIN, Syndic.











